



## GBH 18V-26 Professional

18V 파워의 한계를 넘다! 보쉬 18V 브러시리스 해머

## 제품구성



## GBH 18V-26 베어툴 제품구성

1. 본체
2. 종이케이스
3. 보조 핸들 (2 602 025 141)
4. 깊이 게이지(1 613 001 010)
5. 형겅

## 제품구성



## GBH 18V-26 제품구성

1. 본체
2. 6.0Ah 배터리 2개
3. 충전기 (GAL 1880 CV)
4. L-Boxx 136
5. 보조 핸들 (2 602 025 141)
6. 깊이 게이지 (1 613 001 010)
7. 형겔



특장점.1

### 강력한 파워!

- 최대 드릴링 직경 26mm / 2.6J 파워로 보쉬 베스트 셀러 GBH 2-26 RE와 동급 퍼포먼스

2.6  
J



특장점.2

### 정확성

- 정밀도 제어 기능 (EPC / Electronic Precision Control)으로 민감한 자재(타일)에도 해머모드로 작업가능

\*정밀도 제어 기능이란?



**EPC 70%**  
파워가 약 → 강으로 증강되며, 최대 파워의 70%까지만 도달하여 자재 손상을 막음



**EPC 100%**  
최대 파워로 빠르고 강력하게 작업



특장점.3

### 건강함 & 안전함

- 충전 집진기 GDE 18V-16\*와 결합하여 분진 없이 작업 가능
- 진동 / 킥백 컨트롤 기능으로 안전한 작업 가능

\*출시예정



# GBH 18V-26 Professional

18V 파워의 한계를 넘다! 보쉬 18V 브러쉬리스 해머



브러쉬리스  
EC 모터적용



진동 제어 기능  
적은 피로감



강력한 파워  
파워풀한 2.6J 성능



LED 라이트



총진 집진기 결합가능  
GDE 18V-16 연결하여 분진 없이  
깔끔한 환경에서 작업 가능  
\* GDE 18V-16 별도 구매 필요 (출시예정)

인체 공학적 디자인  
'L'자형 디자인 적용으로  
작업 시 피로감이 적게함

정밀도 제어기능  
(Electronic Precision Control)  
해머 모드 작업 시에도  
섬세한 자재(타일)에  
작업할 수 있도록  
효율적 파워 컨트롤



킥백 컨트롤  
갑작스런 장애물 접촉 시  
작동을 멈춤으로써 사고 예방



## 기술적 세부 사항

1 정격 에너지 (J)	2.6	8 사이즈 (높이 X 길이) (mm)	225 x 348
2 정격 타격률 (bpm)	4,350	9 정밀도 제어 기능 (EPC)	0
3 무부하 속도 (rpm)	890	10 킥백 컨트롤	0
4 최대 콘크리트 드릴링 직경 (mm)	26	11 충전 집진기 연동 (GDE 18V-16)	0
5 최대 석재 드릴링 직경 (mm)	68	12 중량 (kg)	3.5
6 최대 금속 드릴링 직경 (mm)	13	13 원산지	독일
7 최대 목재 드릴링 직경 (mm)	30		



## 전기용품 안전인증번호

GBH 18V-26 : MSIP-REI-RB9-GBH18V26 / 원산지 : 독일



**주문번호 2 608 576 117**

**해머드릴 비트 (SDS+7x)**

네 날 풀 텅스텐 카바이드가 적용되어  
강화 콘크리트 작업 시에도  
정밀한 센터링과 긴 수명 제공

직경 x 유효장 x 전장(mm)  
6.0 x 100 x 165



**주문번호 2 608 576 131**

**해머드릴 비트 (SDS+7x)**

네 날 풀 텅스텐 카바이드가 적용되어  
강화 콘크리트 작업 시에도  
정밀한 센터링과 긴 수명 제공

직경 x 유효장 x 전장(mm)  
8.0 x 100 x 165



**주문번호 2 608 576 140**

**해머드릴 비트 (SDS+7x)**

네 날 풀 텅스텐 카바이드가 적용되어  
강화 콘크리트 작업 시에도  
정밀한 센터링과 긴 수명 제공

직경 x 유효장 x 전장(mm)  
10.0 x 100 x 165

**보증서비스 안내**

- 무상 서비스     보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우  
                      배터리 6개월 / 스킵 전 제품(충전기, 배터리 포함) 6개월
- 무상 서비스 절차    가까운 보쉬 A/S센터 방문, 보쉬 A/S센터로 제품 배송  
                              (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은  
                              제품 보증서 지참)
- 보상판매            부품 공급 중단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가능  
                              제품의 경우, 보쉬가 책정한 가격에 따른 보상판매를  
                              말하며, 보상판매는 지정된 보쉬 A/S센터에서만 가능
- 배송료                유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
- 무상 서비스에 해당되지 않는 경우
  - a. 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우
  - b. 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품  
          (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선, 칩 등)
  - c. 비트/수공구류/증정품 및 판촉물(예: 랜턴)
  - d. 수명이 다한 경우 - 배터리, 충전기, 필터, LED,  
          그 외 소모성 부품들
  - e. 고객 과실, 천재지변, 비 순정부품의 사용, 비 지정  
          서비스센터에 의한 수리의 경우

**지역별 보쉬 A/S 센터** \*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스센터 02) 2279-5029	*대전 서비스센터 042) 639-0942	*광주 서비스센터 062) 363-9150
*서울 구로 서비스센터 02) 2683-8397	*인천 서비스센터 032) 584-5207	*부산 서비스센터 051) 319-1566
*안양 서비스센터 031) 479-0975	*천안 서비스센터 041) 570-8709	*제주 서비스센터 064) 702-0982
서울 강동 02) 485-0942	경기 여주 031) 886-0979	광주 광산구 062) 955-4962
서울 강동 2 02) 474-4300	인천 구월 032) 422-0909	광주 북구 062) 512-3626
서울 시흥 02) 806-8338	인천 논현 032) 811-3625	전남 목포 061) 283-3456
서울 시흥 2 02) 807-5173	인천 남구 032) 888-0989	부산 과법 051) 322-4848
서울 동대문 02) 921-4693	경기 부천 032) 676-9674	부산 감전 051) 310-7878
서울 성동 1 02) 2281-0972	대전 오정 042) 626-0975	부산 진구 051) 817-0909
서울 성동 2 02) 498-4209	청주 상당 043) 213-0945	부산 수영 051) 756-3987
서울 강북 02) 903-0989	충남 당진 041) 356-0951	전북 남원 063) 636-0989
서울 구로 02) 2677-5882	충남 홍성 041) 631-5809	전북 전주 1 063) 255-0982
서울 서초 02) 576-0989	대구 북구 053) 604-5722	전북 전주 2 063) 243-2315
경기 안산 031) 495-6948	대구 중구 1 053) 250-0769	전북 부안 063) 583-4510
경기 본오 031) 409-2329	대구 중구 2 053) 251-7180	전북 익산 1 063) 855-7709
경기 의정부 031) 843-0909	대구 중구 3 053) 253-9871	전북 익산 2 063) 843-0989
경기 남양주 031) 529-5700	대구 북성 053) 255-4209	전북 군산 063) 443-3468
경기 시흥 031) 430-0508	대구 태평 053) 257-7212	전북 정읍 063) 531-0940
경기 평택 031) 663-0940	경북 포항 054) 241-6613	강원 춘천 033) 252-0203
경기 평택 2 031) 684-5509	경북 상주 054) 532-0904	강원 원주 033) 748-9797
경기 수원 031) 278-0918	경북 안동 054) 859-0989	강원 강릉 033) 645-3789
경기 수원 2 031) 246-0919	경남 창원 055) 265-5865	강원 속초 033) 631-0934
경기 성남 031) 744-3030	경남 진주 055) 757-4007	제주 일도 064) 751-0989
경기 안성 031) 674-8807	울산 남구 052) 243-1890	제주 아라 064) 722-3460
경기 포천 031) 541-0983	광주 서구 062) 603-0942	

**측정 공구 서비스 센터**

인천 부천 032) 345-0123	인천 동구 032) 584-3816
---------------------	---------------------

콜센터 : 080-955-0909  
 소비자통합사이트 : [www.bosch-pt.co.kr](http://www.bosch-pt.co.kr)  
 공식 온라인 커뮤니티 : [cafe.naver.com/boschpt](http://cafe.naver.com/boschpt)  
 페이스북 : [www.facebook.com/boschpt.kr](http://www.facebook.com/boschpt.kr)



## GSA 18V-32 Professional

18V 파워의 한계를 넘다! 보쉬 18V 브러시리스 컷쏘

## 제품구성



## GSA 18V-32 베어툴 제품구성

1. 본체
2. 종이케이스
3. 날 2개

- 2 608 657 610 - S1110VF



- 2 608 657 528 - S1130CF



## 제품구성



## GSA 18V-32 제품구성

1. 본체
2. 6.3Ah 에너지저장 배터리 1개
3. 5.0Ah 배터리 1개
4. 충전기 (GAL 1880 CV)
5. L-Boxx 238
6. 날 2개

- 2 608 657 528 - S1130CF



- 2 608 653 100 - S1156XHM





특장점.1

### 강력한 파워

- 충전 컷쏘 최초! 왕복길이 32mm



특장점.2

### 안전성

- 진동제어기능(Vibration Control) 적용으로 오랜 시간 작업에도 편안한 작업이 가능합니다.
- 작업 시 불꽃이 튀지 않습니다.
- 공구 무게 밸런스를 고려한 V 타입 핸들을 적용하였습니다.



특장점.3

### 효율성

- 오비탈기능(빠르기 & 정밀도조절 가능) 및 6단계 속도 조절 기능이 있어, 작업에 따른 속도 및 정밀도 조절 가능합니다.



특장점.4

### 편리성

- SDS 레버 날교체 방식으로 장갑을 장착하고도 쉽고 빠르게 날교환이 가능합니다.

# GSA 18V-32 Professional

18V 파워의 한계를 넘다! 보쉬 18V 브러쉬리스 컷쏘



**보관 용이**  
제품 상단에 후크가 있어  
작업 현장에서 거치 용이



**오비탈 기능**  
빠르기 및 정밀도 조절 가능  
(0-1-2단계 조절 가능)



**조정 가능**  
날 길이 조정 가능  
0-13-25 mm



사전 속도 선택 가능  
다양한 작업 재료에 따른  
사전 속도 선택가능 (6단계)



속도 조절 가능 스위치  
긴 스위치 디자인으로  
쉽게 속도 조절이 가능



**이중 LED**  
어둡고 좁은 장소에서도  
커팅 가능한 완벽한 시야 제공



**V타입 핸들 디자인**  
최적화된 인체공학적 설계  
불편한 공간에서도  
손쉬운 작업 가능

**편리한 SDS 레버 날교체 방식**  
장갑착용 후, 쉽고 안전하게  
날 교체가 가능한 견고한 SDS 레버



1. 은색 레버를 올린다      2. 날을 넣은 후 레버를 내린다

**EC 모터**  
강력한 브러쉬리스 모터 적용



## 기술적 세부 사항

① 정격 에너지 (V)	18	⑧ 공구 홀더	SDS 레버 타입
② 왕복 길이 (mm)	32	⑨ LED 조명	○
③ 무부하 스트로크 속도 (min <sup>-1</sup> )	0 - 2,500	⑩ 진동 제어 기능	○
④ 치수 (LxWxH) (mm)	482x101x218	⑪ 오비탈 기능	○
⑤ 목재 절단 깊이 (mm)	230	⑫ 속도 조절 기능	6단계
⑥ 금속 절단 깊이 (mm)	20	⑬ 중량 (kg)	4.1
⑦ 파이프 절단 깊이 직경 (mm)	175	⑭ 원산지	헝가리



## 전기용품 안전인증번호

GSA 18V-32 : MSIP-REI-RB9-GSA18V32 / 원산지 : 헝가리

## 추천 액세서리



주문번호 2 608 653 100

**카바이드 컷소날 (목재/금속)**

카바이드 테크놀로지가 적용되어  
스테인레스 못 등이 포함된  
목재 절단 가능  
규격(mm) - 225 x 25 x 1.25



주문번호 2 608 653 182

**카바이드 컷소날 (헤비 메탈용)**

카바이드 테크놀로지가 적용되어 일반  
금속 뿐 아니라 스테인레스 주물 등 다양한  
합금의 절단 시 최고의 수명과 성능을 제공  
규격(mm) - 225 x 25 x 1.35



주문번호 2 608 653 132

**카바이드 컷소날  
(차량 구조 및 해체 날)**

차량 사고 시 구조용으로 설계된 카바이드  
테크놀로지가 적용된 제품으로 구조 및  
다양한 파괴, 철거 작업에 적합하며,  
일반 금속, 스테인레스, 주물등의 작업 가능  
규격(mm) - 222 x 20 x 1.35

### 보증서비스 안내

- 무상 서비스     보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우  
                      배터리 6개월 / 스킵 전 제품(충전기, 배터리 포함) 6개월
- 무상 서비스 절차    가까운 보쉬 A/S센터 방문, 보쉬 A/S센터로 제품 배송  
                          (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은  
                          제품 보증서 지참)
- 보상판매            부품 공급 중단에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가능한  
                          제품의 경우, 보쉬가 책정한 가격에 따른 보상판매를  
                          말하며, 보상판매는 지정된 보쉬 A/S센터에서만 가능
- 배송료              유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
- 무상 서비스에 해당되지 않는 경우
  - a. 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우
  - b. 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품  
          (카본브러쉬, 베어링, 실링, 전원선, 칩 등)
  - c. 비트/수공구류/증정품 및 판촉물(예: 랜턴)
  - d. 수명이 다한 경우 - 배터리, 충전기, 필터, LED,  
          그 외 소모성 부품들
  - e. 고객 과실, 천재지변, 비 순정부품의 사용, 비 지정  
          서비스센터에 의한 수리의 경우

### 지역별 보쉬 A/S 센터 \*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스센터 02) 2279-5029	*대전 서비스센터 042) 639-0942	*광주 서비스센터 062) 363-9150
*서울 구로 서비스센터 02) 2683-8397	*인천 서비스센터 032) 584-5207	*부산 서비스센터 051) 319-1566
*안양 서비스센터 031) 479-0975	*천안 서비스센터 041) 570-8709	*제주 서비스센터 064) 702-0982
서울 강동 02) 485-0942	경기 여주 031) 886-0979	광주 광산구 062) 955-4962
서울 강동 2 02) 474-4300	인천 구월 032) 422-0909	광주 북구 062) 512-3626
서울 시흥 02) 806-8338	인천 논현 032) 811-3625	전남 목포 061) 283-3456
서울 시흥 2 02) 807-5173	인천 남구 032) 888-0989	부산 과법 051) 322-4848
서울 동대문 02) 921-4693	경기 부천 032) 676-9674	부산 감전 051) 310-7878
서울 성동 1 02) 2281-0972	대전 오정 042) 626-0975	부산 진구 051) 817-0909
서울 성동 2 02) 498-4209	청주 상당 043) 213-0945	부산 수영 051) 756-3987
서울 강북 02) 903-0989	충남 당진 041) 356-0951	전북 남원 063) 636-0989
서울 구로 02) 2677-5882	충남 홍성 041) 631-5809	전북 전주 1 063) 255-0982
서울 서초 02) 576-0989	대구 북구 053) 604-5722	전북 전주 2 063) 243-2315
경기 안산 031) 495-6948	대구 중구 1 053) 250-0769	전북 부안 063) 583-4510
경기 본오 031) 409-2329	대구 중구 2 053) 251-7180	전북 익산 1 063) 855-7709
경기 의정부 031) 843-0909	대구 중구 3 053) 253-9871	전북 익산 2 063) 843-0989
경기 남양주 031) 529-5700	대구 북성 053) 255-4209	전북 군산 063) 443-3468
경기 시흥 031) 430-0508	대구 태평 053) 257-7212	전북 정읍 063) 531-0940
경기 평택 031) 663-0940	경북 포항 054) 241-6613	강원 춘천 033) 252-0203
경기 평택 2 031) 684-5509	경북 상주 054) 532-0904	강원 원주 033) 748-9797
경기 수원 031) 278-0918	경북 안동 054) 859-0989	강원 강릉 033) 645-3789
경기 수원 2 031) 246-0919	경남 창원 055) 265-5865	강원 속초 033) 631-0934
경기 성남 031) 744-3030	경남 진주 055) 757-4007	제주 일도 064) 751-0989
경기 안성 031) 674-8807	울산 남구 052) 243-1890	제주 아라 064) 722-3460
경기 포천 031) 541-0983	광주 서구 062) 603-0942	

### 측정 공구 서비스 센터

인천 부천 032) 345-0123	인천 동구 032) 584-3816
---------------------	---------------------

콜센터 : 080-955-0909  
 소비자통합사이트 : [www.bosch-pt.co.kr](http://www.bosch-pt.co.kr)  
 공식 온라인 커뮤니티 : [cafe.naver.com/boschpt](http://cafe.naver.com/boschpt)  
 페이스북 : [www.facebook.com/boschpt](http://www.facebook.com/boschpt)

# 18V 파워의 한계를 넘다! 브러쉬리스 그라인더 GWS 18V-100 SC (4인치) GWS 18V-125 SC (5인치)



**출시 예정!**

✓ 안전성

**안전 보장**  
킥백 시스템  
재 시동 방지 시스템

✓ 파워

**최대 1,000W  
모터 파워**  
(6.3Ah 에너지저장장치 장착 시)



**헤드디스플레이**  
3단계 속도 조절,  
배터리 잔량 표시,  
공구 상태 표시

**분진 필터**  
효율적인 발열과  
메탈 분진의 유입을  
막는 필터

✓ 효율성

**원터치 안전 커버**  
간편하게 레버를 눌러  
안전 커버의 위치를  
조정

**커넥티비티**  
블루투스 연결하여  
공구 상태 알람



✓ 편리함

# 18V 파워의 한계를 넘다! 브러쉬리스 그라인더 GWS 18V-100 C (4인치)



**출시 예정!**

✓ 안전성

**안전 보장**  
킥백 시스템  
재 시동 방지 시스템

✓ 편리함

**원터치 안전 커버**  
간편하게 레버를 눌러  
안전 커버의 위치를  
조정

**분진 필터**  
효율적인 발열과  
메탈 분진의 유입을  
막는 필터

✓ 효율성

**최대 1,000W  
모터 파워**  
(6.3Ah 에너지저장장치 장착 시)

**커넥티비티**  
블루투스 와 연동하여  
공구 상태 알람

