



BOSCH

생활 속의 기술

2017 보쉬정원 및 아웃도어 공구안내

www.bosch-do-it.kr

스마트한 정원관리



Contents

브랜드 소개	03
전기로터리 모어	05-06
Rotak 40(Gen 4) ARM 37 / ARM 34 ARM 32	
수동 모어	06
AHM 30	
충전 예초기	07
ART 23-18 LI(2.5Ah) ART 23-10.8 LI(2.0Ah)	
전기 예초기	08
ART 27 / ART 30+ ART 26 SL	
충전 잔디전정가위	11
ASB 10.8 LI Set Isio3 Set / Isio3 + 연장손잡이 Set	
충전 헤지커터	12
AHS 50-20 LI(2.5Ah) AHS 35-15 LI(2.0Ah)	
전기 헤지커터	13
AHS 55-26 AHS 45-16	
전기 체인톱	16
AKE 40-19 Pro AKE 35-19 S	
충전 체인톱	17
AKE 30 LI	
충전 정원용톱	18
KEO	
충전 블로워	21
ALB 18 LI / ALB 36 LI(베어틀)	
고압세척기	22-27
AQT 33-11 / AQT 33-11 CWS EasyAquatak 120 UniversalAquatak 125 / 130 / 135 AQT 42-13 / AQT 45-14X AdvancedAquatak 160 2017 고압세척기 액세서리 가이드	

보쉬 정원 및 아웃도어 공구는 당신의 소중한 작업시간을 더욱 가치있게 만들어 드립니다.

정원 손질작업은 어떤 기구를 사용하느냐에 따라서 즐거움이 될 수도 있고 또한 괴로움이 될 수도 있습니다. 혁신적인 디자인과 모방할 수 없는 성능의 보쉬 정원용품은 취급과 사용이 용이하고 작업결과가 탁월하여 귀하의 소중한 정원작업에 더욱 큰 활력과 즐거움을 선사합니다.



비교할 수 없는 무선의 자유

보쉬는 정원 손질 작업시 최대한의 사용 편리성과 작업의 즐거움을 실현하기 위하여 전 품목에 대하여 무선 제품을 선 보이고 있습니다. 선을 끌고 다닐 필요가 없어 작업 영역에 구애를 받지 않으며, 전선이 엉키거나 부주의로 인한 절단 위험성도 없을 뿐 아니라 무게까지 가벼워서 사용이 간편하고 기름냄새도 나지 않습니다.

리튬이온 테크놀로지가 더 많은 장점을 가능케 합니다.

기존 충전용 제품에 비해 더욱 작고 가벼워졌습니다.
메모리 기억효과 또는 자가 방전이 안되어 항상 바로 사용하실 수 있습니다.
충전 시간이 더욱 짧습니다.

추가로, 보쉬 리튬이온 테크놀로지는 긴 배터리 수명과 전자 셀 보호기능, 인텔리전트 파워 매니지먼트 기능을 제공합니다.

철저한 테스트로 검증된 공신력



보쉬의 모든 제품은 반드시 광범위하고 지속적인 내구성 테스트와 생산라인 샘플검사를 거친 후 출고됩니다. 이러한 보쉬 제품의 자신감과 품질관리의 우수성에 대한 확신감은 품질보증제도로 입증됩니다. 이같은 서비스 제도는 과도한 사용이나 부적절한 취급에 의한 파손의 경우만을 제외하고, 모든 보쉬 제품에 일관되게 적용되고 있습니다.

검증된 품질력



국제 표준은 물론, 각 나라의 산업 표준, 제품 검사 규격을 충족시키는 보쉬의 제품은 다수의 설계공모전 수상을 통해서도 그 제품력을 검증 받은 바 있습니다.

EU 규격을 준수하는 전기제품 안전마크 획득

ISO 9000 인증 획득

친환경적 제품을 표시하는 블루엔젤마크

하노버 공업디자인회의 선정 우수설계상품

노스라인-베스트팔렌 디자인센터 선정 공업디자인 수상

슈투트가르트 디자인센터 선정 우수디자인

레드닷 디자인 어워드 수상



잔디작업

아름다운 정원에서 그날그날의 스트레스를 날려보내고 새로운 에너지를 충전하기 위해서는 꾸준히 돌봐주어야 하는 잔디정리

강력하면서도 간편하고 소음이 적은 정원용구가 필수입니다. 특히 보쉬의 리튬이온 기술이 이루어낸 무선의 자유와 강력한 배터리 파워는 작업시간을 엄청나게 단축시켜주며 크기와 무게 또한 작고 가벼워서 더욱 편리합니다.

- 05 전기로터리 모어 Rotak 40(Gen 4)
- 05 전기로터리 모어 ARM 37 / ARM 34
- 06 전기로터리 모어 ARM 32
- 06 수동 모어 AHM 30
- 07 충전 예초기 ART 23-18 LI(2.5Ah)
- 07 충전 예초기 ART 23-10.8 LI(2.0Ah)
- 08 전기 예초기 ART 27 / ART 30+
- 08 전기 예초기 ART 26 SL
- 09 제품 사양 및 액세서리 가이드



Rotak 40(Gen 4)



ART 30+

전기로터리 모어 Rotak 40(Gen 4) 보쉬 최고급 프리미엄 잔디깎이 가장 쉽고 효율적으로 잔디를 깎는 유일한 방법!!

동급 최강의 절단능과 잔디수거능력(99%)을 보유한 보쉬의 최고급 잔디깎이 라인입니다. 기존 잔디깎이 대비 쉽고 부드러운 구동이 가능하며 퀵클릭으로 손쉽게 조립이 가능합니다. 파워드라이브 플러스 시스템 및 커팅엣지 에어플로우 기술을 적용하여 최상의 잔디컷팅이 가능합니다.



*잔디깎이 작업시 전기선을 한 쪽 어깨에 올려서 이동하시면
전기선이 절단 날 밑으로 들어가는 위험을 줄일 수 있습니다.

*10m 전기선 일체형으로 기본구성



동급 최강의 절단 능력

더 날카로운 절단 날 및 모음 능력
(갈퀴 형 날)

*기존 보쉬 40cm 날과 호환 가능



99% 잔디수거 능력

커팅 엣지 에어플로우(cutting-edge airflow) 기술을 적용한 향상된 잔디 수거능력 보유



퀵 클릭 시스템

쉽고 빠른 제품조립



10m 일체형 전기선 장착

제품 개봉 후 별도구매없이 바로
사용가능

전기로터리 모어 ARM 37 / ARM 34 힘들일 필요없는 강력한 파워

출장이나 여행으로 장기간 손질하지 못해 무성해진 잔디도 보쉬 고유의 파워드라이브™ 모터로 어려움 없이 작업할 수 있습니다.



*잔디깎이 작업시 전기선을 한 쪽 어깨에 올려서 이동하시면
전기선이 절단 날 밑으로 들어가는 위험을 줄일 수 있습니다.

*10m 전기선 일체형으로 기본구성

파워드라이브 플러스
(Powerdrive+) 시스템

작업 중 칼날의 속도가 떨어지는
순간 자동적으로 모터의 동력을
증가시키는 혁신적 기술



간편한 보관

컴팩트하고 스마트한 디자인으로
보관이 용이한 장점




전기로터리 모어 ARM 32 칼날이 달지 않는 가장자리까지 손쉽게 다듬어 드립니다.

보쉬 전기 잔디깎이 기종 중 최소형으로 작은 잔디면적을 위한 가볍지만 강력한 잔디깎이입니다.
잔디빗이 가장자리까지 깔끔하게 정리해 주며 파워드라이브™모터로 성능을 극대화하였습니다.




수동 모어 AHM 30 「클릭」 한번으로 조작되어 간편합니다.

보쉬 수동 모어는 잔디밭 손질을 빠르고 쉽게, 그리고 소음없이 해결합니다. 효율적인 커팅날 구조로 누구라도 쉽게 깔끔한 벌초작업이 가능합니다. 잔디높이에 따른 조절기능이 있으며, 바닥 칼날은 「클릭」 잠금시스템으로 다른 공구의 도움없이도 쉽게 높이 조절이 가능합니다.



신제품! 충전 예초기 ART 23-18 LI(18V-2.5Ah) 동급 최강의 절단 능력으로 새로워진 18V 충전 예초기

보쉬 충전 예초기 ART 23-18 LI는 무선 예초기 특유의 자유로운 작업환경을 제공합니다. 신소재로 제작된 혁신적인 절단시스템 듀라블레이드는 최대 12배 긴 지속시간을 자랑합니다. 배터리 충전 정도에 관계없이 균일한 작업을 할 수 있도록 설계된 지능형 전자제어 시스템은 강력한 절단 날 스피드를 유지시켜 작업의 효율성을 극대화 합니다.



식물 보호대
제초 작업 시 타식물 보호 기능



듀라블레이드
신소재 강력한 날로 최대 12배 긴 수명유지



가장자리 작업기능
울타리, 벽, 연못 등 모서리 정리를 위한 가장자리 작업기능

신제품! 충전 예초기 ART 23-10.8 LI(10.8V-2.0Ah) 스마트한 최신기술을 적용한 효율적인 10.8V 충전 예초기

보쉬 충전 예초기 ART 23-10.8 LI는 1.7 kg의 가벼운 무게로 장시간의 작업을 무리없이 가능하도록 도와드립니다. 또한 보쉬만의 SYNEON 기술을 적용하여 배터리 에너지 사용 효율을 최대화 함으로써 한번의 충전으로 최상의 작업 효율을 낼 수 있습니다.



인체공학적 디자인



편리한 날 저장

신제품! 전기 예초기 ART 27 / ART 30+

더욱 넓고 더욱 강하게 잔디컷팅이 가능한 보쉬 전기예초기

보쉬 전기 예초기 ART 27 / ART 30+는 기존제품대비 작업자의 편리함을 더욱 강조하였습니다. 손쉬운 높이조절 및 경량의 무게는 작업 시 피로감을 줄여줍니다. 더욱 강력해진 파워와 자동듀얼라인으로 편리하고 효율적인 커팅작업이 가능합니다. ART 30+의 경우 바퀴세트를 기본구성으로 하는 프리미엄 라인입니다.



전기 예초기 ART 26 SL

가볍고 간편한 잔디손질에 제격인 보쉬의 전기예초기

보쉬 전기 예초기 ART 26 SL는 한 번의 클릭으로 제품 조립이 용이하며, 준 자동 절단 시스템을 도입하여 누구나 손쉽고 편리하게 예초작업이 가능합니다.



전기로터리 모어 / 수동 모어



모델명	Rotak 40(Gen 4)	ARM 37	ARM 34	ARM 32	AHM 30
모터 파워	1700 W	1400 W	1300 W	1000 W	-
토르크	22 Nm	16 Nm	15 Nm	13 Nm	-
벌초 넓이	40 cm	37 cm	34 cm	32 cm	30 cm
벌초 시스템	회전날	회전날	회전날	회전날	실린더 타입 4날
중량	12.6 kg	12 kg	11 kg	6.8 kg	6.4 kg
잔디수거함 용량	50 l	40 l	40 l	31 l	-
벌초 높이	20~70 mm	20~70 mm	20~70 mm	20~60 mm	12~40 mm
벌초 높이 세팅	6단계	5단계	5단계	3단계, 바퀴축 조정	3단계
핸들 타입	Ergoflex System	Ergoflex System	Ergoflex System	Ergoflex System	-
파워드라이브 모터	플러스(업그레이드형)	예	예	예	-
잔디빗 기능	예(확장형)	예	예	예	-
통합 운반핸들	예	예	예	예	-
모터 과부하 방지기	예	예	예	예	-
제품번호	0 600 8A4 2B0	0 600 8A6 2B0	0 600 8A6 1B0	0 600 8A6 0B0	0 600 886 040

충전 예초기



모델명	ART 23-18 LI	ART 23-10.8 LI	모델명	ART 27 / ART 30+*	ART 26 SL
배터리 종류	리튬이온	리튬이온	모터 파워	450 W / 550 W	280 W
배터리 전압	18 V / 2.5 Ah	10.8 V / 2.0 Ah	작업직경	27 cm / 30 cm	26 cm
배터리 충전시간	1시간	1시간	키높이 조절	-	-
작업직경	23 cm	23 cm	절단 시스템	자동 듀얼라인	싱글 절단 줄
예초 가능 거리	-	200 m (완충 시)	중량	2.6 kg / 2.7 kg	1.8 kg
키높이 조절	80~115 cm	아니오	높이조절식 핸들	예	아니오
절단 시스템	듀라블레이드	듀라블레이드	90° 헤드 각도 기울기	예	-
중량	약 2.4 kg	약 1.7 kg	초강력 예초날	-	-
높이 조절식 핸들	예	-	프로-탭 스플	1.6 mm x 3 m(x2)	1.6 mm x 4 m
각도 조절 헤드	예	-	절단 줄 공급 시스템	자동	준 자동
90° 헤드 각도 기울기	예	-	제품번호	0 600 8A5 2B0 0 600 8A5 5B0	0 600 8A5 1B0
배터리 교환 가능여부	예	-			
식물보호대	예	예			
제품번호	0 600 8A5 CB1	0 600 8A8 1B0			

*ART 30+의 경우 바퀴세트 기본구성

액세서리 가이드

전기로터리 모어	수동 모어	전기 예초기
액세서리	날	예초기 날(실폐포함)
적용모델	Rotak 40 ARM 37 / 34 ARM 32 AHM 30	예초기 날(리필용)
제품번호	F 016 800 367 F 016 800 345 / F 016 800 370 F 016 800 340	예초기 날(실폐포함) Ergoflex System

총전 예초기	액세서리	제품번호	총전 예초기	액세서리	제품번호
날	예초기 날(Durablade, 5개입)	ART 23-18 LI / ART 23-10.8 LI	날	예초기 날(플라스틱, 24개입)	ART 27/30+
날	예초기 날(ART 23-18 LI / AHS 50-20 LI)	ART 26 LI	날	리튬이온 배터리	ART 27/30+
날	리튬이온 배터리	ART 26 Combitrim	날	리튬이온 배터리	ART 26 Combitrim
날	리튬이온 배터리	ART 26 SL	날	리튬이온 배터리	ART 26 SL
날	리튬이온 배터리	F 016 800 385	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 351	날	리튬이온 배터리	F 016 800 175
날	리튬이온 배터리	F 016 800 462	날	리튬이온 배터리	F 016 800 182
날	리튬이온 배터리	F 016 800 175	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 385	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 386	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 387	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 388	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 389	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 390	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 391	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 392	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 393	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 394	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 395	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 396	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 397	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 398	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 399	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 400	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 401	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 402	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 403	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 404	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 405	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 406	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 407	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 408	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 409	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 410	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 411	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 412	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 413	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 414	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날	리튬이온 배터리	F 016 800 415	날	리튬이온 배터리	F 016 800 181
날					

잔디 및 관목

- 11 충전 잔디전정가위 ASB 10.8 LI Set
- 11 충전 잔디전정가위 Isio 3 Set /
Isio 3 + 연장손잡이 Set
- 12 충전 헤지커터 AHS 50-20 LI(2.5Ah)
- 12 충전 헤지커터 AHS 35-15 LI(2.0Ah)
- 13 전기 헤지커터 AHS 55-26
- 13 전기 헤지커터 AHS 45-16
- 14 제품 사양 및 액세서리 가이드



충전 잔디전정가위 ASB 10.8 LI Set 작지만 강한 힘으로 높은 활용도를 자랑합니다.

ASB 10.8 LI 리튬이온 충전 전정가위는 900 g의 가벼운 무게와 3가지의 강력한 칼날로 관목의 외양을 다듬거나 잔디를 손질하는데 최적의 용이함을 제공합니다. 균형감 있는 설계와 소프트 그립이 작업 시 편안함을 주며 블로킹 방지 시스템이 막힘 없는 작업을 도와줍니다.

완충시 최대 100분까지 지속되는
10.8V리튬이온 배터리

편안한 소프트그립핸들로
작업이 편리함

잔여전력표시기능
배터리 소모상태를
4단계로 표시해 주는
실용적인 LED 디스플레이

블로킹 방지시스템
걸림현상 없이
강력한 작업이 가능

별도의 장비 없이
칼날교체가 가능함

듀얼컬러의
정밀 연마처리된
200 mm 칼날



3시간의
신속한 충전



긴 배터리 지속시간

900g의 가벼운 무게로 편안하게
관목과 잔디를 손질



ANTI-BLOCKING-SYSTEM

블로킹 방지 시스템
강력한 커팅이 가능하며
날이 걸리는 현상을 방지해줌



리튬이온 충전기술 향상
작업준비상태 유지

리튬이온 배터리 전력상태
표시장치가 장착 3시간의 빠른 충전

충전 잔디전정가위 Isio 3 Set / Isio 3 + 연장 손잡이 Set 추가된 액세서리로 더욱 편안해진 정원관리

이지오3 충전잔디전정가위는 정원관리에 필요한 다양한 액세서리를 연결하여 사용할 수 있으며 기존제품 대비 더 가볍고 컴팩트 해였습니다. 강력한 리튬 이온 배터리와 블로킹 방지 시스템의 적용으로 막힘 없는 사용이 가능해 매일매일의 정원관리를 더욱 편리하고 간편하게 할 수 있도록 도와줍니다. 연장 손잡이 세트의 경우 잔디관리를 위해 특별히 구성한 제품입니다.



기존모델 대비 50g
더 가벼워진 무게

잔여 전력
표시기능을 통한
배터리 소모상태 확인

다기능 공구
본체와 다양한 종류의
액세서리를 결합하여 새로운
기능의 제품으로 사용 가능
(신규 액세서리 순차적 출시예정)

블로킹 방지시스템
밀림이 없는 강력한 파워구동



기존모델 대비 컴팩트해진
설계와 쉬워진 사용법

신개념 카트리지 교환방식으로
손쉬운 액세서리 교환

Isio 3 연장 손잡이 Set

높이 조절 가능, 잔디 및
관목 전용 날 모두 호환 가능,
헤드부분 회전 가능

*전정가위날의 경우 별도 구매



MULTI-CCLICK SYSTEM

멀티-클릭 시스템
별도의 공구가 필요없는 손쉬운
액세서리 교체



VERSATILE

다기능 공구
액세서리 교체를 통해 다른 기능으로
사용 가능



POWER INDICATOR

배터리 잔량 표시
잔여배터리 용량 표시로 충전시기를
알려줌

신제품! 충전 헤지커터 AHS 50-20 LI(2.5Ah)

보쉬 충전 헤지커터 AHS 50-20 Li는 50 cm의 길어진 날과 20 mm의 넓어진 날 간격으로 한 번에 넓은 면적의 관목 정리를 가능하게 합니다. 보쉬만의 SYNEON 기술을 적용하여 충전된 배터리 에너지를 스마트하게 사용함으로써 오랜 시간 효율적인 작업이 가능해졌습니다. 관목 절단 시 날이 열린 상태로 오래 머물게 하는 쿼 컷 시스템과 날이 걸리는 현상을 자동으로 방지해주는 안티블로킹 시스템을 적용하여 최적의 작업환경을 만들어 드립니다.



신제품! 충전 헤지커터 AHS 35-15 LI(2.0Ah) 작은 울타리 손질에 최적화된 소형 헤지커터!

충전 헤지커터 AHS 35-15 Li는 탈부착 가능한 리튬이온 배터리 사용으로 자가 방전이 없어 충전하여 보관하면 바로 사용이 가능합니다. 충전 헤지커터로 전선 연결에서 자유로워 정원 어디서나 자유롭고 간편하게 관목관리 작업을 할 수 있습니다.



블로킹 방지 시스템

강력한 커팅이 가능하며 날이 걸리는 현상을 방지해줌



퀵 컷 시스템

신기술 '퀵 컷' 시스템을 적용하여 작업 효율성 향상 도모



작업 효율 향상

배터리와 모터 사이 상호작용을 자동적으로 조절하여 에너지 낭비 없이 최고의 작업 효율을 보장해주는 SYNEON 칩 삽입

전기 헤지커터 AHS 55-26 더 가벼워지고 강력해진 헤지커터

새로운 경량 설계로 기존 모델 대비 무게가 10% 감소했습니다. 600와트의 고성능 모터는 강력한 파워를 구동하며 소프트그립의 인체공학적 핸들은 작업시 피로를 감소시켜 정원 손질 작업이 더욱 편안하고 즐거워집니다.



칼날끝 보호장치

칼날끝 보호장치는 담장 및 도로 등에
칼날이 부딪쳐 마모되거나 파손되지
않도록 도와줍니다.



가벼운 무게


균형잡힌 작용을 위한 최적의
무게중심 설계로 팔과 등에 무리 없이
사용이 가능하며 작업 시 수고 절감



보쉬의 헤지커터는 핸들 스위치와
주 스위치가 양 손을 사용하여 함께
커질 때만 작동합니다. 스위치가
풀리면 즉시 작동을 멈춥니다.

전기 헤지커터 AHS 45-16 향상된 성능으로 더욱 강하고 편리해졌습니다.

어린 나무가지와 중간 사이즈의 울타리를 자르기에 필수적인 AHS 45-16은 420와트의 고속모터와 16 mm 텁날이 장착되어 뛰어난 작업 결과를 선사합니다. 이전 모델보다 더 작고 가벼워진 2.6 kg의 경량으로 설계되어 사용중 팔과 등이 피로해져서 휴식을 취해야 하는 경우를 현저히 줄여주며 균형잡힌 인체공학적 설계의 핸들이 안정적인 자세로 편리하게 작업할 수 있게 도와 줍니다.



다이아몬드 연마 처리되어 최상의
절단 성능을 발휘하는 칼날은 1등급
철을 고온 레이저 처리하여 정밀하고
강한 절단 모서리를 가진 그립 날이
만들어 집니다.

충전 잔디전정가위



모델명	ASB 10.8 LI Set	Isio 3 Set	Isio 3 + 연장손잡이 Set
배터리 종류	리튬이온/내장형	리튬이온/내장형	리튬이온/내장형
배터리 전압	10.8 V	3.6 V	3.6 V
배터리 충전시간	3시간	3.5시간	3.5시간
전정용 날 길이	12/20 cm	12 cm	-
전정용 날 간격	0.8 cm	0.8 cm	-
잔디용 날 폭	10 cm	8 cm	8 cm
중량	900 g*	550 g*	-
블로킹 방지 시스템	예	예	-
SDS 시스템	예	예	예
전정기용, 잔디용 날 세트	예	예	잔디 날
배터리 충전량 표기	예	예	예
연장손잡이 길이	-	-	80~115 cm
세트 구성품	-	-	Isio3 본체, 연장손잡이, 잔디 가위날, 충전기, 설명서
날 호환	-	-	잔디전용 및 관목 전용
제품번호	0 600 856 3B0	0 600 833 1B0	0 600 833 1B1

*전정용 날 장착시

충전 헤지커터



모델명	AHS 50-20 LI(2.5Ah)	AHS 35-15 LI(2.0Ah)
배터리 종류	리튬이온/탈부착형	리튬이온/탈부착형
배터리 전압	18 V Li / 2.5 Ah	10.8 V / 2.0 Ah
배터리 충전시간	1시간	1시간
날 길이	50 cm	35 cm
날 간격	20 mm	15 mm
중량	약 2.5 kg	1.9 kg
퀵 컷 시스템	예	-
블로킹 방지 시스템	예	예
제품번호	0 600 849 FBO	0 600 849 BB1

전기 헤지커터



모델명	AHS 55-26	AHS 45-16
모터파워	600 W	420 W
날 길이	550 mm	450 mm
날 간격	26 mm	16 mm
슬리핑 클러치 토크	50 Nm	-
무부하 스트로크	3,400 spm	3,400 spm
중량	3.6 kg	2.6 kg
칼날 끝 보호대	예	-
제품번호	0 600 847 GBO	0 600 847 ABO

액세서리 가이드

충전 잔디전정가위	잔디 가위 날 (너비 80 mm)	전정기용 날 (너비 120mm)	연장 손잡이	잔디 가위 날 (너비 100mm)	전정기용 날 (너비 120 mm)	전정기용 날 (너비 200mm)	연장 손잡이
액세서리	Isio Set	Isio Set	Isio Set	ASB 10.8 LI Set	ASB 10.8 LI Set	ASB 10.8 LI Set	ASB 10.8 LI Set
제품번호	2 609 002 039	2 609 002 040	2 609 002 041	2 609 003 867	2 609 003 885	2 609 003 868	2 609 003 869

충전 잔디전정가위	잔디 가위 날	전정기용 날	분무기*	연장 손잡이	스프레더(파종기)
액세서리	Isio 3 Set				
제품번호	F 016 800 326	F 016 800 327	F 016 800 330	F 016 800 329	F 016 800 331

*제품은 포함되지 않습니다.



나무 손질

- 16 전기 체인톱 AKE 40-19 Pro
- 16 전기 체인톱 AKE 35-19 S
- 17 충전 체인톱 AKE 30 LI
- 18 충전 정원용톱 KEO
- 19 제품 사양 및 액세서리 가이드

전기 체인톱 AKE 40-19 Pro

강한 힘과 놀라운 스피드로 최상의 결과를 선사합니다.

AKE 40-19 Pro 전기 체인톱은 초속 13 m의 빠른 체인 스피드로 가장 단단한 목재도 저항없이 빠르게 절단할 수 있습니다. 위험시 빠른 정지를 가능하게 해주는 킥백 브레이크 시스템이 적용되었으며 어떤 각도로 작업을 해도 완벽하게 균형을 유지할 수 있도록 디자인 되었습니다. 제품은 플라스틱 보관함과 함께 제공되어 체인톱을 작업장까지 안전하고 편리하게 운반할 수 있습니다.



전기 체인톱 AKE 35-19 S

손쉽고 간단한 톱질을 위한 선택

나뭇가지 또는 장작을 자를 때 보쉬 체인톱 AKE 35-19 S는 완벽한 작업 성능을 발휘합니다. 체인톱날을 교체하거나 장력을 조절할 때 별도의 고구 없이 손쉽게 교환이 가능하며 커다란 그립핑(gripping) 톱니가 작업을 고정해주는 역할을 해 킥백 현상을 방지할 수 있습니다.



최고의 성능
1900W의 힘과 13 m/s의 속도로 뛰어난 성능을 자랑합니다.




내구성 향상
3종 도금된 크롬 체인은 장기간 사용해도 날카로움을 유지합니다.



HIGH PERFORMANCE
뛰어난 성능
1900W의 힘과 13 m/s의 속도로 뛰어난 성능을 자랑합니다.



SDS SYSTEM
손쉬운 사용법
보쉬의 SDS 시스템은 장비없이 손쉬운 체인톱날 교체를 가능하게 해줍니다.



LIGHTWEIGHT
가벼운 무게
4.4 kg의 가벼운 무게로 작업이 편리합니다.

충전 체인톱 AKE 30 LI

기름없이 전기선 없이 - 최강의 파워를 실현합니다!

AKE 30 LI 리튬이온 충전 체인톱을 선택하신다면 시중에서 가장 효율적이고 파워가 넘치며 사용이 용이한 체인톱을 손 안에 넣으시는 것입니다. 번거로운 전기선도 없고 연장선도 필요 없으며 휘발유 냄새를 맡으며 시동을 걸 필요도 없습니다. 충전만 해놓으면 바로 사용하실 수 있는 AKE 30 LI 리튬이온 충전 체인톱으로 정원 어디서나 자유롭게 절단작업을 수행하세요.



자유로움
충전식 리튬이온 파워로 10x10 cm 두께의 소나무를 한번의 충전으로 100개까지 절단



신속한 스트트
번거로운 전기선과 시동을 위한 휘발유가 필요없이 항상 작업 대기상태를 유지



강력 파워
정원의 어떠한 작업이든 거뜬히 감당해 내는 강력파워의 모터

충전 정원용톱 KEO

나뭇가지 쳐 나가듯 힘든 수고까지 말끔히 덜어 줍니다.

가지를 지지해 주는 보쉬 만의 혁신적인 A-Grip 기능으로 한 손으로도 힘들이지 않고 가지치기 작업이 가능합니다. 진동과 소음이 적고 다양한 스피드로 작동이 가능한 KEO 충전 정원용 톱은 정밀성으로 인정받는 스위스 컷쏘날이 장착되어 있어 강력하고 신속한 절단을 보장하는 동시에 최적의 작업 안정성을 제공해 줍니다.



손쉬운 절단

스위치 작동 만으로 80mm 두께의 나무까지 절단. 한번의 배터리 충전으로 최소 30회에서 최대 190회까지 절단 가능.



리튬이온 배터리 기술

메모리 효과나 자가 방전이 없는 리튬이온 배터리 기술 뿐만 아니라 ECP(전자식 셀보호) 기능으로 고정되지 않은 가지까지 절단 가능.



번거로움에서 해방

착탈이 가능한 A-그립으로 한 손 만으로도 고정되지 않은 가지까지 절단 가능.

전기 체인톱



모델명	AKE 40-19 Pro*	AKE 35-19 S
모터 파워	1,900 W	1,900 W
체인 바 길이	40 cm	35 cm
체인 속도	13 m/s	12 m/s
드라이브링크 두께	1.3 mm	1.3 mm
체인	3종 크롬체인	3종 크롬체인
중량	4.7 kg	4.4 kg
SDS 시스템	예	예
자동 급유장치	예	예
퀵 스탑	예	예
제품번호	0 600 836 840	0 600 836 E40

*AKE 40-19 Pro는 블박스(보관 및 작업)가 기본구성품으로 제공됩니다.

충전 체인톱



모델명	AKE 30 LI*	KEO
배터리 종류	리튬이온	리튬이온
배터리 전압	36 V / 2.6 Ah	10.8 V
배터리 충전 시간	65분(80%)~95분(100%)	최대 60mm(A-그립 장착) 최대 80mm(A-그립 비장착)
오일탱크	135 ml	15 cm
체인 바 길이	30 cm	3시간
체인 속도	8.0 m/s	0.9 kg(A-그립 비장착) 1.05 kg(A-그립 장착)
드라이브링크 두께	1.1 mm	탈부착 가능 A-그립
체인	크롬체인	제품번호
중량	5.2 kg	0 600 837 1B0
자동 급유장치	예	0 600 861 9B0
제품번호		

*Bosch 일반 전동공구 36V 배터리와 호환가능

액세서리 가이드

전기 체인톱			총전 체인톱		36 V / 2.6 Ah 하이파워 리튬이온 배터리	AL 3640 CV LI 급속 충전기
액세서리	체인(400mm)	체인(350mm)	체인(300mm)	체인(300mm)	체인(300mm)	체인(300mm)
적용모델	AKE 40-19 Pro	AKE 35-19 S	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI	AKE 30 LI
제품번호	F 016 800 240	F 016 800 239	F 016 800 256	F 016 800 256	2 607 336 108	2 607 225 111

충전 정원용톱				
액세서리	교체용 날 S 644 D (목재용 5입)	교체용 날 S 922 HF (목재+메탈용 5입)	교체용 날 S 922 AF (얇은 시트 메탈용 5입)	교체용 날 S 628 DF (석고판용 5입)
적용모델	KEO	KEO	KEO	KEO
제품번호	2 608 650 673	2 608 656 016	2 608 656 013	2 608 656 263



EasyAquatak 120



ALB 36LI

정원 및 야외 청소

- 21 충전 블로워 ALB 18 LI
- 21 충전 블로워 ALB 36 LI(베어툴)
- 22 고압 세척기 AQT 33-11
- 22 고압 세척기 AQT 33-11 CWS(세차세트)
- 23 고압 세척기 EasyAquatak 120
- 23 고압 세척기 UniversalAquatak 125,130,135
- 24 고압 세척기 AQT 42-13
- 24 고압 세척기 AQT 45-14X
- 25 고압 세척기 AdvancedAquatak 160
- 26 제품 사양 및 액세서리 가이드
- 27 2017 고압세척기 액세서리 가이드

충전 블로워 ALB 18 LI 강력한 블로잉 파워와 긴 작동시간으로 공간을 깨끗히 청소하세요.

보쉬 충전 블로워 ALB 18 LI는 전기선 없는 자유로운 작업환경을 제공합니다. 발코니 및 소규모 정원에 적합한 최대 시속 210 km의 블로잉 파워와 10분의 긴 작동시간으로 효과적인 청소가 가능 합니다. 편안한 손잡이와 1.8 kg의 가벼운 무게로 사용 중 팔의 피로감을 최소화 할 수 있습니다. 저장 공간까지 고려한 튜브 탈부착 기능으로 공간을 효율적으로 이용할 수 있습니다.




MAXIMUM MOBILITY

무선의 자유
리튬이온 배터리를 이용해 전기선 없이 어느 곳에서도 작업이 가능



FULL POWER

블로잉 스피드
정원과 발코니의 나뭇잎을 정리해 줄 시속 210 km/h의 강력한 파워



EASY STORAGE

쉬운 저장성
저장공간을 최소화하는 탈부착 가능한 블로워 튜브



보쉬 36 V

리튬이온 배터리 호환 가능



VERSATILE

속도제어
저속 및 고속 제어가 가능



LOW NOISE & VIBRATION
낮은 소음 및 진동 사용시 피로감이 적고 손쉬운 작업이 가능

신제품! 보쉬 충전 블로워 ALB 36 LI(베어툴)

더욱 강력해진 보쉬 ALB 36 LI는 36 V의 배터리 파워로 한 번의 충전으로 최장 35분까지 작업이 가능합니다. 블로워 튜브가 5 cm 더 길어져 바람이 쉽게 작업 공간까지 도달할수 있습니다. 최대 시속 250 km의 강력해진 블로잉으로 낙엽은 물론 솔방울까지 깨끗하게 청소할 수 있습니다.



*정원용 공구 36V 배터리의 경우
보쉬전동공구 36V와 Ah에 상관없이 호환 가능합니다.

가정용 고압 세척기 AQT 33-11


콤팩트하고 손쉬운 세척이 가능한 혁신적인 신개념 고압세척기입니다.

보쉬의 새로운 AQT 33-11은 가장 혁신적인 신개념 고압세척기입니다. 기능이 향상된 펌프를 탑재하고, 고압세제노즐을 기본으로 구성하여 편리한 세척작업이 가능합니다. 또한 무게 중심을 낮추고 가로로 넓게 뺀 디자인은 협소한 공간에서도 수납이 용이하도록 제작되었습니다.



신제품! 가정용 고압 세척기 AQT 33-11 CWS(세차세트)


보쉬 AQT 33-11 CWS 세차세트는 기존의 AQT 33-11 모델에 로터리 노즐, 90도 노즐, 드라이링 타월을 추가하였습니다. 또한 기존의 3 m 고압 호스를 5 m로 연장하여 가정에서 세차를 하는데 더욱 편리하도록 구성한 스페셜 패키지입니다.



가벼운 무게
빠르고 간편한 세척이 가능한 경량의 제품



SDS 연결
간단하게 버튼을 밀어서 연결할 수 있다.



20여종의 액세서리
다양한 액세서리를 이용하여 모든 이용상황에 맞는 세척 가능

컴팩트 디자인
사용 및 수납이 편리한 독창적인 디자인
Compact

고압세제노즐
450ml 대용량 고압세제노즐 제품 기본구성
450 ml

자가 흡입기능
고여있는 물을 자가 흡입하여 사용 가능
Self-Priming

손쉬운 체결 및 제품 셋업
Quick Connect

신제품! 가정용 고압 세척기 EasyAquatak 120 더 강력해진 파워로 힘과 편리성을 동시에!

보쉬의 신제품 EasyAquatak 120은 컴팩트한 디자인에 더 강력한 모터를 장착하여 작동압력과 토출량을 기존대비 증가시켜 사용자의 편리성을 증가한 모델입니다.



reddot award 2016
winner



강한 세척력
금속 펌프와 1,500W 모터

“Click and Go” 연결 시스템
간단하게 버튼을 밀어서 연결



건 보관소
안전하고 편리한 건 거치대

편리한 호스 관리
신속하고 편리하게 보관 가능한 혁신적인 호스 디자인

액세서리 보관소
로터리 노즐을 포함한 모든 종류의 액세서리 보관 가능

고압 세제 노즐
신속하게 세제 분사 가능



신제품! 가정용 고압 세척기 UniversalAquatak 125, 130, 135 더 쉽고, 더 조용하며, 더 빠른 세척을 위한!

보쉬의 신제품 UniversalAquatak range는 작동압력에 따라 3가지로 구분됩니다 (125바, 130바, 135바). 기존대비 향상된 3in1노즐(직분사 / 로터리 / 펜슬제트)이 장착되어 사용자 효용성을 증대시켰습니다. 향상된 모터장착으로 더 강력한 세척 및 자흡기능이 가능하며, 편리한 디자인으로 운반이 용이합니다.



확장형 접이식 핸들 (870 mm)

손쉬운 고압호스 관리

운반 손잡이

펜슬제트 기능을 탑재한 신형 3in1 노즐

신형 자가 흡입기능 펌프

*자흡기능은 별도 액세서리 자흡호스킷을 사용하셔야 원활히 작동됩니다.



가정용 고압 세척기 AQT 42-13

더욱 강력하고 안정적인 작업이 가능한 고급 보쉬 고압세척기를 경험하세요!


보쉬의 새로운 AQT 42-13은 강력한 파워를 보유한 고정용 고압세척기입니다. 더욱 견고해진 메탈 손잡이 및 최신식 자가 흡입기능 펌프는 고여있는 물을 이용하여 고압세척이 가능합니다. 특별 제작된 노즐 보관 장소 및 더 커진 고무바퀴는 유연하고 안정적인 작업을 도우며 이동이 편리합니다.



가정용 고압 세척기 AQT 45-14X

더욱 강력하고 편리해진 고급 보쉬 고압세척기를 경험하세요!

보쉬의 새로운 AQT 45-14X는 인덕션 모터를 사용하여 강력한 파워 및 안정적인 작업이 가능한 고정 가정용 고압세척기입니다. 조절 가능한 다용도 핸들 및 고압호스 릴을 이용하여 편리한 세척작업이 가능하고, 특별 제작된 일체형 노즐 랜스가 기본으로 구성되어 있어 다용도로 이용 가능합니다.



1900 Watt
강력한 1900 W
파워풀한 1900 W의 소비전력



2100 Watt
강력한 2100 W
파워풀한 2100 W의 소비전력


신제품! 가정용 고압 세척기 AdvancedAquatak 160
차원이 다른 강력한 세척력!

이동이 용이한 세련된 디자인 및 무게!!
쿼드(Quad)펌프 탑재로 내구성 향상!!!


보쉬의 신제품 AdvancedAquatak 160은 Quad 펌프 탑재로 보다 강력한 파워 및 내구성을 보유합니다. 제품 상하단의 손잡이 및 대형 고무코팅 바퀴는 이동이 용이하도록 설계되었으며, 전문가용 못지않은 견고한 고압호스 (스틸형)를 장착하여 내구성이 뛰어난 장점이 있습니다.



reddot award 2016
winner



160 bar
160바
작동압력
터프한 작업에 적합한 강력한 세척능력



QUAD 펌프
고효율 쿼드 펌프로 강력한 세척력 및 향상된 내구성 실현



충전 블로워

모델명	ALB 18 LI	ALB 36 LI(baretool)
배터리 종류	리튬이온	리튬이온
배터리 전압	18 V / 1.5 Ah	36 V / Ah 상관없이 사용가능
배터리 충전시간	1시간	90분
블로워 속도	최대 시속 210 km	최대 시속 250 km
작동시간	10분	13분(최대속도 작동시), 35분(최저속도 작동시)
중량	2.2 kg	1.6 kg
블로워 튜브 탈착 여부	예	예
제품번호	0 600 8A0 3B0	0 600 8A0 4B0

고압 세척기

모델명	AQT 33-11	AQT 33-11 CWS	EasyAquatak 120
작동압력	110	110	120
토출량	330 L/hr	330 L/hr	350 L/hr
소비전력	1300 W	1300 W	1500 W
최고온도	40 °C	40 °C	40 °C
중량	4 kg	4 kg	5 kg
호스	3 m	5 m	5 m
케이블 길이	5 m	5 m	5 m
노즐	고정팬 제트	고정팬 제트	고정팬 제트
90° 노즐	-	예	-
로터리 노즐	-	예	예
고압 세제 노즐	예 (450 ml)	예 (450 ml)	예 (450 ml)
세차 드라이브 타월	-	예	-
자가 흡입 기능	보유	보유	보유
건 거치대	예	예	예
제품번호	0 600 8A7 6B0	0 600 8A7 6B1	0 600 8A7 9B0

고압 세척기

모델명	UniversalAquatak 125 / 130 / 135	AQT 42-13	AQT 45-14X	AdvancedAquatak 160
작동압력	125 / 130 / 135	130	140	160
토출량	360 L/hr / 380 L/hr / 410 L/hr	420 L/hr	450 L/hr	570 L/hr
소비전력	1500 W / 1700 W / 1900 W	1900 W	2100 W	2600 W
최고온도	40 °C / 40 °C / 40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
중량	6 kg / 7 kg / 7 kg	14 kg	25 kg	23.4 kg
호스	5 m / 6 m / 7 m	7 m	8 m	8m (스틸)
케이블 길이	5 m / 5 m / 5 m	5 m	5 m	5m
노즐	뉴 3 in 1 / 뉴 3 in 1 / 뉴 3 in 1	고정팬 제트	베리오 팬 제트	베리오 팬 제트
테라스 청소 헤드	- / - / -	PC 2	PC 2	-
90° 노즐	- / - / -	예	예	-
로터리 노즐	- / - / -	예	예	예
고압 세제 노즐	예 / 예 / 예 (450 ml)	예 (550 ml)	예 (550 ml)	예 (550 ml)
제품번호	0 600 8A7 AB0 / 0 600 8A7 BB0 / 0 600 8A7 CB0	0 600 8A7 3B0	0 600 8A7 4B0	0 600 8A7 8B0

액세서리 가이드

고압 세척기	액세서리	제품번호
고압 세척기	3 in 1 노즐	F 016 800 352
고압 세척기	로터리 노즐	F 016 800 353
고압 세척기	90° 노즐	F 016 800 354
고압 세척기	베리오 팬 제트 노즐	F 016 800 437
고압 세척기	흡입 노즐	F 016 800 356
고압 세척기	고압 세제 노즐 350 ml	F 016 800 355
고압 세척기	고압 세제 노즐 550 ml	F 016 800 415
고압 세척기	액세서리	제품번호
고압 세척기	고압호스 6m (-130㎫)	F 016 800 360
고압 세척기	고압호스 8m (-160㎫)	F 016 F04 667
고압 세척기	연장호스 6m (-130㎫)	F 016 800 361
고압 세척기	연장호스 6m (-160㎫)	F 016 800 482
고압 세척기	배관 세척호스 10m (-130㎫)	F 016 800 362
고압 세척기	배관 세척호스 10m (-160㎫)	F 016 800 483
고압 세척기	카ചェ 액세서리 어댑터	F 016 800 364
고압 세척기	구아쿠아틱 액세서리 어댑터	F 016 800 365
고압 세척기	액세서리	제품번호
고압 세척기	워터 필터	F 016 800 363
고압 세척기	워터 필터 (라지사이즈)	F 016 800 440
고압 세척기	워터 필터 (메탈)	F 016 800 419
고압 세척기	테라스 청소 헤드	F 016 800 357
고압 세척기	테라스 청소 헤드 (확장 렌즈)	F 016 800 416
고압 세척기	뉴 테라스 청소 헤드 (확장 헤드)	F 016 800 466
고압 세척기	뉴 테라스 청소 헤드 (풀타입)	F 016 800 467
고압 세척기	액세서리	제품번호
고압 세척기	세척 브러쉬	F 016 800 359
고압 세척기	자흡 호스 키트	F 016 800 421
고압 세척기	액세서리	제품번호
고압 세척기	로토 팬 랜스 (150㎫)	F 016 800 418
고압 세척기	베리오 팬 랜스 (150㎫)	F 016 800 417
고압 세척기	다용도 액세서리 세트	F 016 800 422
고압 세척기	카워시 액세서리 세트	F 016 800 423
고압 세척기	액세서리	제품번호
고압 세척기	세척 브러쉬	F 016 800 359
고압 세척기	자흡 호스 키트	F 016 800 421
고압 세척기	로토 팬 랜스 (150㎫)*	F 016 800 418
고압 세척기	베리오 팬 랜스 (150㎫)*	F 016 800 417
고압 세척기	다용도 액세서리 세트**	F 016 800 422
고압 세척기	카워시 액세서리 세트***	F 016 800 423

*로토 팬 랜스(150㎫), 베리오 팬 랜스(150㎫)는 AQT 45-14X에만 적용 가능 / **다용도 제품 구성: 90도 노즐, 배관세척호스 10m, 흡입노즐 / ***카워시 제품 구성: 6m연장케이블, 세제노즐(450ml), 세척브러쉬, 90도 노즐, 드라이팅타월

2017 고압세척기 액세서리 가이드

110 bar - 330 L/hr	120 bar - 350 L/hr	125 bar - 360 L/hr	130 bar - 380 L/hr	135 bar - 410 L/hr	130 bar - 420 L/hr	140 bar - 450 L/hr	160 bar - 570 L/hr
AQT 33-11 0 600 8A7 6B0	AQT 33-11 CWS 0 600 8A7 6B1	EasyAquatak 120 0 600 8A7 9B0	UniversalAquatak 125 0 600 8A7 AB0	UniversalAquatak 130 0 600 8A7 BB0	UniversalAquatak 135 0 600 8A7 CB0	AQT 42-13 0 600 8A7 3B0	AQT 45-14X 0 600 8A7 4B0
3in1 노즐 F 016 800 352	로터리 노즐 F 016 800 353	90° 노즐 F 016 800 354	베리오 팬 제트 노즐 F 016 800 437	흡입 노즐 F 016 800 356	고압 세제 노즐 350 ml F 016 800 355	고압 세제 노즐 550 ml F 016 800 415	AdvancedAquatak 160 0 600 8A7 8B0
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016 800 416	워터 필터 (메탈) F 016 800 417	워터 필터 (메탈) F 016 800 418
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016 800 416	워터 필터 (메탈) F 016 800 417	워터 필터 (메탈) F 016 800 418
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016 800 416	워터 필터 (메탈) F 016 800 417	워터 필터 (메탈) F 016 800 418
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016 800 416	워터 필터 (메탈) F 016 800 417	워터 필터 (메탈) F 016 800 418
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016 800 416	워터 필터 (메탈) F 016 800 417	워터 필터 (메탈) F 016 800 418
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016 800 416	워터 필터 (메탈) F 016 800 417	워터 필터 (메탈) F 016 800 418
카워시 액세서리 어댑터 F 016 800 364	구아쿠아틱 액세서리 어댑터 F 016 800 365	워터 필터 F 016 800 363	워터 필터 (라지사이즈) F 016 800 440	워터 필터 (메탈) F 016 800 419	워터 필터 (메탈) F 016		

보쉬 A/S가 드리는 7가지 약속

품질의 전통이 서비스로 이어집니다.

완벽한 품질과 성능 만이 완벽한 정원을 만들 수 있습니다.



5일 수리보장제도	수리결정 후부터 납품까지 5일 이상 소요될 경우, 수리비를 받지 않습니다.
보증 및 무상수리	제품 자체결함으로 인한 고장은 무상으로 교환, 수리해 드립니다.
가격 상한제도	수리비용이 상한가를 초과할 경우, 보쉬가 그 초과액을 부담합니다.
제품 보증제도	수리후 3일 이내에 발생하는 동일 고장은 무상수리해 드립니다.
가격 정찰제	수리시 모든 부품의 가격은 정찰제로 운영되어 믿을 수 있습니다.
대형전동공구 임대	구매하기 힘든 보쉬의 대형 전동공구를 임대해 드립니다(일부 서비스센터 제외).
타사제품 수리	타사제품도 수리해 드립니다(본사를 제외한 보쉬 지역 서비스 센터).

보쉬의 모든 전동공구 제품은 지정 보쉬 A/S센터를 통해 보증 서비스를 받으실 수 있습니다.

보증 서비스 보증기간 보쉬 전제품 1년, 배터리 및 액세서리 전제품 3개월

보증절차 보증의뢰 → 구매 영수증 혹은 기록된 보증서, 제품 생산번호 확인 → 보증 수리
*서류 미제출시 제품 생산년도를 적용하여 처리하오니 양지하시기 바랍니다.

제품 교환 및 무상수리 제외 항목 보증기간 초과, 고객의 부주의 혹은 고의로 분해, 조립한 경우, 보쉬 정품이 아닌 다른 브랜드 사용으로 인한 고장, 자연적으로 수명이 다하거나 마모된 경우

지역별 보쉬 A/S센터

*는 AS에 전문화된 센터입니다.

*서울 청계 서비스 센터	02) 2279-5029	*대전 서비스 센터	042) 639-0942	*광주 서비스 센터	062) 363-9150
*서울 구로 서비스 센터	02) 2683-8397	*인천 서비스 센터	032) 584-5207	*부산 서비스 센터	051) 319-1566
*인양 서비스 센터	031) 479-0975	*천안 서비스 센터	041) 570-8709	*제주 서비스 센터	064) 702-0982
서울 강동 1	02) 485-0942	인천 구월	032) 422-0909	광주 서구	062) 603-0942
서울 강동 2	02) 474-4300	인천 논현	032) 811-3625	광주 광산구	062) 955-4962
서울 시흥 1	02) 806-8338	인천 서구	032) 565-0922	전남 목포 1	061) 242-0975
서울 시흥 2	02) 807-5173	인천 남구	032) 888-0989	전남 목포 2	061) 283-3456
서울 동대문	02) 921-4693	경기 부천	032) 676-9674	부산 괘법	051) 322-4848
서울 성동 1	02) 2281-0972	대전 오정	042) 626-0975	부산 감전	051) 310-7878
서울 성동 2	02) 498-4209	대전 대화	042) 627-2197	부산 진구	051) 817-0909
서울 강북	02) 903-0989	청주 상당	043) 213-0945	부산 수영	051) 756-3987
서울 구로	02) 2677-5882	충북 충주	043) 855-3309	부산 금정	051) 522-9948
서울 양천	02) 2680-5846	충남 당진	041) 356-0951	전북 남원	063) 636-0989
서울 서초	02) 576-0989	충남 홍성	041) 631-5809	전북 전주 1	063) 255-0982
경기 안산	031) 495-6948	대구 북구	053) 604-5722	전북 전주 2	063) 243-2315
경기 본오	031) 409-2329	대구 중구 1	053) 250-0769	전북 부안	063) 583-4510
경기 의정부	031) 843-0909	대구 중구 2	053) 251-7180	전북 익산 1	063) 855-7709
경기 남양주	031) 529-5700	대구 중구 3	053) 252-2201	전북 익산 2	063) 843-0989
경기 평택 1	031) 663-0940	대구 중구 4	053) 253-9871	전북 군산	063) 443-3468
경기 평택 2	031) 684-5509	대구 북성	053) 255-4209	전북 정읍	063) 531-0940
경기 수원 1	031) 278-0918	대구 태평	053) 257-7212	강원 흥천	033) 433-0903
경기 수원 2	031) 246-0919	대구 달서	053) 584-0140	강원 춘천	033) 252-0203
경기 성남	031) 744-3030	경북 포항	054) 244-2085	강원 원주	033) 743-2211
경기 시흥 1	031) 430-0508	경북 구미	054) 475-7600	강원 강릉	033) 645-3789
경기 시흥 2	031) 430-1188	경북 안동	054) 859-0989	강원 속초	033) 631-0934
경기 안성	031) 674-8807	경남 창원	055) 265-5865	강원 고성	033) 681-5209
경기 포천	031) 541-0983	경남 진주	055) 757-4007	제주 일도	064) 751-0989
경기 여주	031) 886-0979	울산 남구	052) 243-1890	제주 아라	064) 722-3460

로버트보쉬코리아 유한회사

경기도 용인시 기흥구 신수로 567

고객콜센터 : 080-955-0909

www.bosch-do-it.kr



BOSCH

생활 속의 기술



BOSCH

생활 속의 기술



2017 보쉬 정원 및 아웃도어 공구안내

www.bosch-do-it.kr

스마트한 정원관리

