



BOSCH

생활 속의 기술

스마트폰으로 편리한 원격 제어!
보쉬 커넥티비티 솔루션



2018 전문가용
보쉬 전동공구
(04월 기준)

It's in your hands, Bosch Professional.


보쉬전동공구는 강력한 파워와 성능은 물론, 사용자를 위한
안전기능이 적용된 공구를 지속적으로 개발하고 있습니다.



전문가용 전동공구 액세서리

NEW SDS+7X 네날 풀 텅스텐 카바이드 헤드

안정적인 센터링이 가능한 날카로운 90도 센터링 팀



빠른 분진 제거와 작업 속도를 제공하는 넓은 플루트와 헤드



4날 풀 텅스텐 카바이드 헤드가 강화(철근) 콘크리트
작업 시 극도의 긴 수명을 제공합니다.
뿐만 아니라 180도 절단각이 작업시 공구의 힘을
100% 전달합니다.

보수만의 DS 기술이 플루트와 헤드의 완벽한 융합을
가능케하여 작업 시 발생하는 다양한 충격을 견디는
극도의 긴 수명을 제공합니다.

| 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) | 직경×유효장×전장(mm) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3.5 x 50 x 115 | 6.0 x 100 x 165 | 7.0 x 50 x 115 | 9.0 x 100 x 165 | 10.0 x 400 x 465 | 12.0 x 400 x 465 | 14.0 x 300 x 365 | 16.0 x 250 x 315 | 20.0 x 400 x 450 | |
| 4.0 x 50 x 115 | 6.0 x 150 x 215 | 7.0 x 100 x 165 | 9.0 x 150 x 215 | 11.0 x 100 x 165 | 13.0 x 100 x 165 | 14.0 x 400 x 465 | 16.0 x 400 x 465 | 22.0 x 200 x 250 | |
| 5.0 x 50 x 115 | 6.0 x 200 x 265 | 8.0 x 50 x 115 | 10.0 x 50 x 115 | 11.0 x 150 x 215 | 13.0 x 150 x 215 | 15.0 x 100 x 165 | 17.0 x 150 x 210 | 22.0 x 400 x 450 | |
| 5.0 x 100 x 165 | 6.0 x 250 x 315 | 8.0 x 100 x 165 | 10.0 x 100 x 165 | 11.0 x 200 x 265 | 13.0 x 200 x 265 | 15.0 x 200 x 265 | 17.0 x 250 x 310 | 24.0 x 400 x 450 | |
| 5.0 x 150 x 215 | 6.5 x 50 x 115 | 8.0 x 150 x 215 | 10.0 x 150 x 215 | 12.0 x 100 x 165 | 14.0 x 100 x 165 | 15.0 x 400 x 465 | 18.0 x 200 x 250 | 25.0 x 400 x 450 | |
| 5.5 x 50 x 115 | 6.5 x 100 x 165 | 8.0 x 200 x 265 | 10.0 x 200 x 265 | 12.0 x 150 x 215 | 14.0 x 150 x 215 | 16.0 x 150 x 215 | 18.0 x 400 x 450 | 28.0 x 400 x 450 | |
| 5.5 x 100 x 165 | 6.5 x 150 x 215 | 8.0 x 300 x 365 | 10.0 x 250 x 315 | 12.0 x 200 x 265 | 14.0 x 200 x 265 | 16.0 x 150 x 215 | 18.0 x 400 x 450 | 30.0 x 400 x 450 | |
| 6.0 x 50 x 115 | 6.5 x 200 x 265 | 8.0 x 400 x 465 | 10.0 x 300 x 365 | 12.0 x 300 x 365 | 14.0 x 250 x 315 | 16.0 x 200 x 265 | 20.0 x 200 x 250 | | |

*직경 3.5~16mm는 풀 카바이드 헤드, 그 외 직경은 매립형 헤드입니다.

NEW 카바이드 컷소날

카바이드 팀이 적용된
강력한 절단 작업이 가능한 컷소날

강한 재료를 빠르게 절단하고
오래 사용할 수 있어 경제적임



Endurance for Vehicle Rescue (차량 구조 및 해체 날)

차량의 고강도 합금강의 A/B/C 필러, 강화유리, 문, 지붕 그리고
프로파일, 케이블 등 절단



| 품번 | 제품명 | 규격(길이×폭×두께) | 단위 |
|---------------|----------|---------------|----|
| 2 608 653 130 | S957CHM | 150x20x1.35mm | 1 |
| 2 608 653 132 | S1157CHM | 222x20x1.35mm | 1 |

Endurance for Heavy Metal (헤비 메탈용)

고강도 금속, 주물, 스테인레스 등 다양한 합금류 절단



| 품번 | 제품명 | 규격(길이×폭×두께) | 단위 |
|---------------|----------|---------------|----|
| 2 608 653 179 | S555CHM | 100x25x1.35mm | 1 |
| 2 608 653 180 | S955CHM | 150x25x1.35mm | 1 |
| 2 608 653 182 | S1155CHM | 225x25x1.35mm | 1 |
| 2 608 653 184 | S1225CHM | 300x25x1.35mm | 1 |

NEW HBF 컷소날 (S922BF/1122BF의 업그레이드 버전)



3x3 톱니구조
빠르고 부드러운 절단이 가능
(S922BF/1122BF : 1x1톱니구조)

마이크로 엣지

특별한 제조 공법을 통해 톱니 끝을 날카롭게 미감하여 최상의 수명과 절단력을 제공합니다.

두꺼워진 기본날

1.35mm로 두꺼워진 기본날이
더욱 안정적인 작업과 긴 수명을 제공
(S922BF/1122BF 날두께 : 0.9mm)

품번

제품명

규격(길이×폭×두께)

단위

| | | | |
|---------------|----------|---------------|---|
| 2 608 658 009 | S925HBF | 150x22x1.35mm | 1 |
| 2 608 658 011 | S1125HBF | 225x22x1.35mm | 1 |

2 608 658 013

S1225HBF

300x22x1.35mm

1

| 품번 | 직경 | 단위 | 품번 | 직경 | 단위 | 품번 | 직경 | 단위 | 품번 | 직경 | 단위 |
|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|----------------|----|
| 2 608 594 003 | 14mm | 1 | 2 608 594 019 | 30mm | 1 | 2 608 594 037 | 48mm | 1 | 2 608 594 053 | 90mm | 1 |
| 2 608 594 005 | 16mm | 1 | 2 608 594 021 | 32mm | 1 | 2 608 594 040 | 51mm | 1 | 2 608 594 054 | 95mm | 1 |
| 2 608 594 006 | 17mm | 1 | 2 608 594 022 | 33mm | 1 | 2 608 594 041 | 52mm | 1 | 2 608 594 055 | 100mm | 1 |
| 2 608 594 008 | 19mm | 1 | 2 608 594 024 | 35mm | 1 | 2 608 594 043 | 54mm | 1 | 2 608 594 056 | 110mm | 1 |
| 2 608 594 009 | 20mm | 1 | 2 608 594 026 | 37mm | 1 | 2 608 594 044 | 55mm | 1 | 2 608 594 057 | 120mm | 1 |
| 2 608 594 010 | 21mm | 1 | 2 608 594 027 | 38mm | 1 | 2 608 594 045 | 60mm | 1 | 2 608 594 058 | 초경홀스용 센트럴비트 | 1 |
| 2 608 594 011 | 22mm | 1 | 2 608 594 029 | 40mm | 1 | 2 608 594 048 | 65mm | 1 | | | |
| 2 608 594 013 | 24mm | 1 | 2 608 594 030 | 41mm | 1 | 2 608 594 049 | 70mm | 1 | 2 608 594 059 | 초경홀스용 스프링 | 10 |
| 2 608 594 014 | 25mm | 1 | 2 608 594 032 | 43mm | 1 | 2 608 594 050 | 75mm | 1 | 2 608 594 060 | 초경홀스용 스크류 | 5 |
| 2 608 594 016 | 27mm | 1 | 2 608 594 033 | 44mm | 1 | 2 608 594 051 | 80mm | 1 | | | |
| 2 608 594 018 | 29mm | 1 | 2 608 594 035 | 46mm | 1 | 2 608 594 052 | 85mm | 1 | | | |

GOP 스타락 시스템! 현존 최강의 파워! 최상의 편의!



- 쉽고 빠른 액세서리 교체
- 3D 체계방식으로 기기 힘손실 최소화
- 타제품과 비교 불가능한 다양한 제품군
- 모든 만능커터 기기 호환 (디월트 제외)

| | |
|----------------------|----------------|
| STARLOCK | 다양한 작업 |
| STARLOCK PLUS | 깊은 플런지기에 최적화 |
| STARLOCK MAX | 거칠고 강한 작업에 최적화 |



STARLOCK (GOP 전제품 호환)

| 제품명 | 제품 | 구제품명 | 크기(mm) | 특징 | 사용 재료 | 주문번호 | 단위 |
|------------------------|----|----------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|----|
| AIZ 20 AT | | AIZ 20 AT | 20x40 | 카바이드 톱날 | 메탈/스테인레스 | 2 608 662 019 | 1 |
| AIZ 32 AT | | AIZ 32 AT | 32x40 | 카바이드 톱날 | 메탈/스테인레스 | 2 608 662 018 | 1 |
| AIZ 10 AB | | AIZ 10 AB | 10x20 | | 목재/실목 | 2 608 661 641 | 1 |
| AIZ 20 AB | | AIZ 20 AB | 20x30 | | 목재/실목 | 2 608 661 640 | 1 |
| AIZ 20 AB (5pcs set) | | AIZ 20 AB (5pcs set) | 20x30 | | 목재/실목 | 2 608 661 628 | 5 |
| AIZ 32 APB | | AIZ 28 EB | 32x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 661 644 | 1 |
| AIZ 32 APB (5pcs set) | | AIZ 28 EB (5pcs set) | 32x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 661 629 | 5 |
| AII 65 APB | | AIZ 65 BB | 65x40 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 661 781 | 1 |
| ACZ 85 EB | | ACZ 85 EB | 85 | | 목재/실목 | 2 608 661 636 | 1 |
| AIZ 32 EPC | | AIZ 32 EC | 32x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재 | 2 608 661 637 | 1 |
| AIZ 32 EPC (5pcs set) | | AIZ 32 EC (5pcs set) | 32x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재 | 2 608 661 626 | 5 |
| ACZ 85 EC | | ACZ 85 EC | 85 | | 목재 | 2 608 661 643 | 1 |
| AIZ 32 BSPB | | AIZ 32 BB | 32x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 강목 | 2 608 661 645 | 1 |
| AIZ 32 BSPB (5pcs set) | | AIZ 32 BB (5pcs set) | 32x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 강목 | 2 608 661 630 | 5 |
| AII 65 BSPB | | AIZ 65 BSB | 65x40 | Curved-Tec 정밀한절단 | 강목 | 2 608 662 017 | 1 |
| AIZ 28 SC | | AIZ 28 SC | 28x40 | | 실리콘, 단열재 | 2 608 661 691 | 1 |
| ASZ 32 SC | | ASZ 32 SC | 24x11 | 물결모양 날 | 실리콘, 단열재 | 2 608 662 431 | 1 |
| ACZ 85 EIB | | ACI 85 EB | 85 | 티타늄 코팅 날 | 플라스틱/비철금속 | 2 608 661 758 | 1 |
| ACZ 100 SWB | | ACZ 100 SWB | 100 | 물결모양 날 | 카펫/단열재 | 2 608 661 693 | 1 |
| ATZ 52 SC | | ATZ 52 SC | 52x26 | 단단한 날 | 접착 진어울 제거 | 2 608 661 646 | 1 |
| ATZ 52 SFC | | ATZ 52 SFC | 52x45 | 유연한 날 | 접착 진어울 제거 | 2 608 661 647 | 1 |
| ACZ 85 RT3 | | ACZ 85 RT | 85 | 강화타일 작업 불가 | 벽타일 훔파기 | 2 608 661 642 | 1 |
| AVZ 78 RT2 | | AVZ 78 RT | 78 | | 모르타르 제거 | 2 608 661 648 | 1 |
| AVZ 70 RT4 | | AVZ 70 RT | 70 | 강화타일 작업 불가 | 벽타일 훔파기/모르타르 제거 | 2 608 661 757 | 1 |
| ACZ 85 RD4 | | ACZ 85 RD | 85 | 다이아몬드, 강화타일 작업 불가 | 벽타일/FRP 절단 | 2 608 661 689 | 1 |
| AVZ 32 RT4 | | 신제품 | 32x50 | 카바이드, 40방 | 샌딩, 모르타르 제거 | 2 608 662 611 | 1 |
| AVZ 32 RT10 | | 신제품 | 32x50 | 카바이드, 100방 | 샌딩, 모르타르 제거 | 2 608 662 610 | 1 |
| AVZ 93 G | | AVI 93 G | 93 | 삼각 샌딩판 | 샌딩 | 2 608 000 493 | 1 |
| AUZ 70 G | | AUZ 70 G | 70 | 프로파일 샌딩 | 샌딩 | 2 608 662 346 | 1 |
| Set (i-Boxx) | | Set (i-Boxx) | | | | 2 608 662 013 | 1 |

STARLOCK PLUS (Plus / Max 기기 전용. 일반 기기 사용 불가)

| 제품명 | 제품 | 구제품명 | 크기(mm) | 특징 | 사용 재료 | 주문번호 | 단위 |
|-------------|----|----------|--------|------------------|----------|---------------|----|
| PAIZ 32 AT | | Plus 신제품 | 32x50 | 카바이드 톱날 | 메탈/스테인레스 | 2 608 662 555 | 1 |
| PAIZ 32 APB | | Plus 신제품 | 32x60 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 662 558 | 1 |
| PAII 65 APB | | Plus 신제품 | 65x50 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 662 564 | 1 |
| PAI 32 EPC | | Plus 신제품 | 32x60 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재 | 2 608 662 561 | 1 |

STARLOCK MAX 가장 빠르고 강력한 작업 (Max 기기 전용. 일반/Plus 기기 사용 불가)

| 제품명 | 제품 | 구제품명 | 크기(mm) | 특징 | 사용 재료 | 주문번호 | 단위 |
|--------------|----|---------|--------|-------------------|-------------|---------------|----|
| MAIZ 32 AT | | Max 신제품 | 32x70 | 카바이드 톱날 | 메탈/스테인레스 | 2 608 662 567 | 1 |
| MAIZ 32 APB | | Max 신제품 | 32x80 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 662 571 | 1 |
| MAII 52 APB | | Max 신제품 | 52x70 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재/실목 | 2 608 662 574 | 1 |
| MAIZ 32 EPC | | Max 신제품 | 32x80 | Curved-Tec 정밀한절단 | 목재 | 2 608 662 568 | 1 |
| MATI 66 SC | | Max 신제품 | 66x30 | | 실리콘, 단열재 | 2 608 662 579 | 1 |
| MAII 32 SC | | Max 신제품 | 32x55 | | 실리콘, 단열재 | 2 608 662 583 | 1 |
| MAII 32 SLC | | Max 신제품 | 32x70 | | 실리콘, 단열재 | 2 608 662 575 | 1 |
| MATI 68 RST5 | | Max 신제품 | 68x10 | 카바이드 톱날 | 벽타일 훔파기 | 2 608 662 578 | 1 |
| MATI 68 RT3 | | Max 신제품 | 68x30 | 카바이드 톱날 | 벽타일 훔파기 | 2 608 662 577 | 1 |
| MATI 68 RSD4 | | Max 신제품 | 68x10 | 다이아몬드, 강화타일 작업 불가 | 벽타일/FRP 절단 | 2 608 662 581 | 1 |
| MATI 68 RD4 | | Max 신제품 | 68x30 | 다이아몬드, 강화타일 작업 불가 | 벽타일/FRP 절단 | 2 608 662 580 | 1 |
| MATI 68 MT4 | | Max 신제품 | 68x30 | 카바이드 톱날 | 목재/플라스틱, 실목 | 2 608 662 582 | 1 |

NEW 안전고글 (원산지: 독일)



GO 1C



GO 3G Black



GO 3C

품번

포장 단위

2 607 990 072

5

- 보급형 투명 렌즈
- 내/외부 긁힘 방지
- 넓은 시야와 원색한 측면 보호

품번

포장 단위

2 607 990 081

1

- 금속을 전혀 사용하지 않은 가볍고 안전한 제품
- 외부 긁힘 방지, 내부 김서림 방지 코팅

- 아워 작업시 편한 화색 렌즈
- 투명 렌즈
- 인체 공학 디자인으로 착용감이 편안하고 미끄러지지 않음
- 자외선 100% 차단

NEW HSS 메탈드릴비트



일반 HSS비트
작업 시작시
접촉면의 길이가
길다.

Bosch Hss 비트
작업 시작시
접촉면의 길이가
짧아 센터링이
유리함.

Bosch Hss 비트
스플릿 포인트를 통해
작업시 빠른 침 배출.

| 특장점 | 소비자 장점 |
|-----------------|---|
| 반투명 플라스틱 파키징 | 비트의 보관이 편리하며 케 이스의 재사용이 가능 |
| 레이저 마킹 | 명확한 마킹으로 제품 사이즈의 구분이 편리함 |
| 고품질 자재 | 긴 수명 |
| 전 사이즈 제공 | 작업 시 필요한 모든 사이즈를 제공합니다 |
| 스플릿 포인트 | 1) 작업시 편성이 필요치 않음 2) 40% 빠른 작업속도 3) 셀프 센터링 |

| 품번 | 길이 | 단위 | 품번 | 길이 | 단위 | 품번 | 길이 | 단위 |
|---------------|-----------|-------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|------|
| 2 608 595 049 | 1.0x12x34 | 10pcs | 2 608 585 491 | 5.1x52x86 | 10pcs | 2 608 585 515 | 9.1x81x125 | 5pcs |
| 2 608 585 467 | 1.1x14x36 | 10pcs | 2 608 595 063 | 5.2x52x86 | 10pcs | 2 608 585 516 | 9.2x81x125 | 5pcs |
| 2 608 585 468 | 1.2x16x28 | 10pcs | 2 608 585 492 | 5.3x52x86 | 10pcs | 2 608 585 517 | 9.3x81x125 | 5pcs |
| 2 608 585 469 | 1.3x16x28 | 10pcs | 2 608 585 493 | 5.4x57x93 | 10pcs | 2 608 585 518 | 9.4x81x125 | 5pcs |
| 2 608 585 470 | 1.4x18x40 | 10pcs | 2 608 595 064 | 5.5x57x93 | 10pcs | 2 608 595 076 | 9.5x81x125 | 5pcs |
| 2 608 595 050 | 1.5x18x40 | 10pcs | 2 608 585 494 | 5.6x57x93 | 10pcs | 2 608 585 519 | 9.6x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 471 | 1.6x20x43 | 10pcs | 2 608 585 495 | 5.7x57x93 | 10pcs | 2 608 585 520 | 9.7x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 472 | 1.7x20x43 | 10pcs | 2 608 595 065 | 5.8x57x93 | 10pcs | 2 608 595 338 | 9.8x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 473 | 1.8x22x46 | 10pcs | 2 608 585 496 | 5.9x57x93 | 10pcs | 2 608 585 521 | 9.9x87x133 | 5pcs |
| 2 608 595 051 | 2.0x24x49 | 10pcs | 2 608 585 497 | 6.0x57x93 | 10pcs | 2 608 595 077 | 10.0x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 475 | 2.1x24x49 | 10pcs | 2 608 595 067 | 6.2x63x101 | 10pcs | 2 608 585 522 | 10.1x87x133 | 5pcs |
| 2 608 595 052 | 2.2x27x53 | 10pcs | 2 608 585 498 | 6.3x63x101 | 10pcs | 2 608 585 523 | 10.2x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 476 | 2.3x27x53 | 10pcs | 2 608 595 335 | 6.4x63x101 | 10pcs | 2 608 585 524 | 10.3x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 477 | 2.4x30x57 | 10pcs | 2 608 595 068 | 6.5x63x101 | 10pcs | 2 608 585 525 | 10.4x87x133 | 5pcs |
| 2 608 595 053 | 2.5x30x57 | 10pcs | 2 608 585 499 | 6.6x63x101 | 10pcs | 2 608 595 078 | 10.5x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 478 | 2.6x30x57 | 10pcs | 2 608 595 336 | 6.7x63x101 | 10pcs | 2 608 585 526 | 10.6x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 479 | 2.7x33x61 | 10pcs | 2 608 595 069 | 6.8x69x109 | 10pcs | 2 608 585 527 | 10.7x94x142 | 5pcs |
| 2 608 595 054 | 2.8x33x61 | 10pcs | 2 608 585 500 | 6.9x69x109 | 10pcs | 2 608 585 528 | 10.8x94x142 | 5pcs |
| 2 608 585 480 | 2.9x33x61 | 10pcs | 2 608 595 070 | 7.0x69x109 | 10pcs | 2 608 585 529 | 10.9x94x142 | 5pcs |
| 2 608 595 055 | 3.0x33x61 | 10pcs | 2 608 585 501 | 7.1x69x109 | 10pcs | 2 608 595 079 | 11.0x94x142 | 5pcs |
| 2 608 585 481 | 3.1x36x65 | 10pcs | 2 608 595 337 | 7.2x69x109 | 10pcs | 2 608 585 530 | 11.1x94x142 | 5pcs |
| 2 608 595 056 | 3.2x36x65 | 10pcs | 2 608 585 502 | 7.3x69x109 | 10pcs | 2 608 585 531 | 11.2x94x142 | 5pcs |
| 2 608 595 057 | 3.3x36x65 | 10pcs | 2 608 585 503 | 7.4x69x109 | 10pcs | 2 608 585 532 | 11.3x94x142 | 5pcs |
| 2 608 585 482 | 3.4x39x70 | 10pcs | 2 608 595 071 | 7.5x69x109 | 10pcs | 2 608 585 533 | 11.4x94x142 | 5pcs |
| 2 608 595 058 | 3.5x39x70 | 10pcs | 2 608 585 504 | 7.6x75x117 | 10pcs | 2 608 595 080 | 11.5x94x142 | 5pcs |
| 2 608 595 332 | 3.6x39x70 | 10pcs | 2 608 585 505 | 7.7x75x117 | 10pcs | 2 608 585 534 | 11.6x94x142 | 5pcs |
| 2 608 585 483 | 3.7x39x70 | 10pcs | 2 608 585 506 | 7.8x75x117 | 10pcs | 2 608 585 535 | 11.7x94x142 | 5pcs |
| 2 608 585 484 | 3.8x43x75 | 10pcs | 2 608 585 507 | 7.9x75x117 | 10pcs | 2 608 585 537 | 11.9x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 485 | 3.9x43x75 | 10pcs | 2 608 595 072 | 8.0x75x117 | 5pcs | 2 608 595 081 | 12.0x101x151 | 5pcs |
| 2 608 595 059 | 4.0x43x75 | 10pcs | 2 608 585 508 | 8.1x75x117 | 5pcs | 2 608 585 538 | 12.1x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 486 | 4.1x43x75 | 10pcs | 2 608 585 509 | 8.2x75x117 | 5pcs | 2 608 585 539 | 12.2x101x151 | 5pcs |
| 2 608 595 060 | 4.2x43x75 | 10pcs | 2 608 585 510 | 8.3x75x117 | 5pcs | 2 608 585 540 | 12.3x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 487 | 4.3x47x80 | 10pcs | 2 608 585 511 | 8.4x75x117 | 5pcs | 2 608 585 541 | 12.4x101x151 | 5pcs |
| 2 608 595 333 | 4.4x47x80 | 10pcs | 2 608 595 073 | 8.5x75x117 | 5pcs | 2 608 595 082 | 12.5x101x151 | 5pcs |
| 2 608 595 061 | 4.5x47x80 | 10pcs | 2 608 585 512 | 8.6x81x125 | 5pcs | 2 608 585 542 | 12.6x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 488 | 4.6x47x80 | 10pcs | 2 608 585 513 | 8.7x81x125 | 5pcs | 2 608 585 543 | 12.7x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 489 | 4.7x47x80 | 10pcs | 2 608 585 095 | 5.3x52x86 | 10pcs | 2 608 585 544 | 12.8x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 334 | 4.8x52x86 | 10pcs | 2 608 585 888 | 5.5x57x93 | 10pcs | 2 608 585 545 | 12.9x101x151 | 5pcs |
| 2 608 585 490 | 4.9x52x86 | 10pcs | 2 608 585 514 | 8.9x81x125 | 5pcs | 2 608 585 083 | 13.0x101x151 | 5pcs |
| 2 608 595 062 | 5.0x52x86 | 10pcs | 2 608 595 075 | 9.0x81x125 | 5pcs | | | |

NEW HSS 코발트

| 품번 | 길이 | 단위 | 품번 | 길이 | 단위 | 품번 | 길이 | 단위 | 품번 | 길이 | 단위 |
|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|------|
| 2 608 585 872 | 1.0x12x34 | 10pcs | 2 608 585 880 | 4.0x43x75 | 10pcs | 2 608 588 096 | 6.2x63x101 | 10pcs | 2 608 585 896 | 9.0x81x125 | 5pcs |
| 2 608 585 873 | 1.5x18x40 | 10pcs | 2 608 585 881 | 4.1x43x75 | 10pcs | 2 608 585 890 | 6.5x63x101 | 10pcs | 2 608 585 897 | 9.5x81x125 | 5pcs |
| 2 608 585 874 | 2.0x24x49 | 10pcs | 2 608 585 882 | 4.2x43x75 | 10pcs | 2 608 588 097 | 6.7x63x101 | 10pcs | 2 608 588 102 | 9.8x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 875 | 2.5x30x57 | 10pcs | 2 608 588 093 | 4.3x47x80 | 10pcs | 2 608 588 091 | 6.8x69x109 | 10pcs | 2 608 588 103 | 9.9x87x133 | 5pcs |
| 2 608 588 088 | 2.8x33x61 | 10pcs | 2 608 588 094 | 4.4x47x80 | 10pcs | 2 608 588 092 | 7.0x69x109 | 10pcs | 2 608 585 898 | 10.0x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 876 | 3.0x33x61 | 10pcs | 2 608 585 883 | 4.5x47x80 | 10pcs | 2 608 588 098 | 7.2x69x109 | 10pcs | 2 608 585 899 | 10.2x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 877 | 3.2x36x65 | 10pcs | 2 608 585 884 | 4.8x52x86 | 10pcs | 2 608 585 893 | 7.5x69x109 | 10pcs | 2 608 585 900 | 10.5x87x133 | 5pcs |
| 2 608 585 878 | 3.3x36x65 | 10pcs | 2 608 585 885 | 5.0x52x86 | 10pcs | 2 608 588 099 | 7.8x75x117 | 10pcs | 2 608 585 901 | 11.0x94x142 | 5pcs |
| 2 608 588 089 | 3.4x39x70 | 10pcs | 2 608 585 886 | 5.1x52x86 | 10pcs | 2 608 585 904 | 8.0x75x117 | 5pcs | 2 608 585 902 | 11.5x94x142 | 5pcs |
| 2 608 585 879 | 3.5x39x70 | 10pcs | 2 608 585 887 | 5.2x52x86 | 10pcs | 2 608 588 100 | 8.2x75x117 | 5pcs | 2 608 585 903 | 12.0x101x151 | 5pcs |
| 2 608 588 090 | 3.6x39x70 | 10pcs | 2 608 585 888 | 5.3x52x86 | 10pcs | 2 608 585 895 | 8.5x75x117 | 5pcs | 2 608 585 904 | 12.5x101x151 | 5pcs |
| 2 608 588 091 | 3.7x39x70 | 10pcs | 2 608 585 889 | 6.0x57x93 | 10pcs | 2 608 588 101 | 8.8x81x125 | 5pcs | 2 608 585 905 | 13.0x101x151 | 5pcs |
| 2 608 588 092 | 3.8x43x75 | 10pcs | | | | | | | | | |

원형톱날

| NEW 철재용 원형톱날 Expert for Steel | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|----|
| 제품명 | 외경×절단 두께/ 판 두께×내경 (mm) | 주문번호 | 단위 |
| 305mm / 60T | 12" x 2.6/2.2 x 25.4 | 2 608 643 060 | 1 |
| 305mm / 80T | 12" x 2.6/2.2 x 25.4 | 2 608 643 061 | 1 |
| 355mm / 80T | 14" x 2.6/2.2 x 25.4 | 2 608 643 062 | 1 |
| 355mm / 90T | 14" x 2.6/2.2 x 25.4 | 2 608 643 063 | 1 |

| NEW 목재용 원형톱날 Expert for wood | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------|----|
| 제품명 | 외경×절단 두께/ 판 두께×내경 (mm) | 주문번호 | 단위 |
| 184mm / 60T | 7 1/4" x 2.0/1.4 x 19 | 2 608 642 992 | 1 |
| 184mm / 60T | 7 1/4" x 2.5/1.5 x 19 | 2 608 642 994 | 1 |
| 216mm / 60T | 8 1/2" x 2.5/1.5 x 25.4 | 2 608 642 995 | 1 |
| 216mm / 80T | 8 1/2" x 2.5/1.5 x 25.4 | 2 608 642 993 | 1 |
| 235mm / 60T | 9 1/4" x 2.5/1.8 x 25.4 | 2 608 643 017 | 1 |
| 235mm / 80T | 9 1/4" x 2.5/1.8 x 25.4 | 2 608 643 012 | 1 |
| 254mm / 80T | 10" x 2.5/1.8 x 25.4 | 2 608 643 003 | 1 |
| 254mm / 100T | 10" x 2.5/1.8 x 25.4 | 2 608 643 004 | 1 |
| 254mm / 120T | 10" x 2.5/1.8 x 25.4 | 2 608 643 005 | 1 |
| 254mm / 100T | 10" x 2.0/1.3 x 25.4 | 2 608 643 013 | 1 |
| 254mm / 80T | 10" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 014 | 1 |
| 254mm / 100T | 10" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 015 | 1 |
| 254mm / 120T | 10" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 016 | 1 |
| 305mm / 80T | 12" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 042 | 1 |
| 305mm / 100T | 12" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 043 | 1 |
| 254mm / 120T | 10" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 044 | 1 |
| 305mm / 120T | 12" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 045 | 1 |
| 356mm / 80T | 14" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 039 | 1 |
| 356mm / 100T | 14" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 040 | 1 |
| 356mm / 120T | 14" x 3.0/2.2 x 25.4 | 2 608 643 041 | 1 |

| 편리하고 깔끔한 절단과 긴 수명</th |
|--------------------------|
|--------------------------|

50년 전통 이태리 명품 톱날 프레우드 원형톱날 전격 출시!

3~5초당 1가씩 생산되는 유럽 최대 톱날 전문 브랜드 세계 유일의 자체 생산 텡스텐 카바이드 팀 사용으로 균일한 품질 유지

실버아이스코팅 (Silver I.C.E Coating)



Silver I.C.E. Coating

- 고성능, 내부식성의 코팅
 - 이물질의 흡착 방지
 - 최대 60%까지 미찰 감소
- 진동방지 흡 - 탄력성 증가 및 소음 흡수기능으로 안전 진동 감소
열과 마모에 강한 프레우드 자체제작 고밀도 카바이드팀 (TCo™)

페르마쉴드 코팅 (Perma-SHIELD Coating)



Perma shield 코팅

과열, 부식, 송진의 흡착 방지

킥백 (Kick back) 감소설계
위험 감소 및 열악한 작업환경에서도 우수한 절단 성능 유지

열과 마모에 강한 프레우드 자체제작 고밀도 카바이드팀 (TCo™)

| 주문번호 | 품명 | 외경 | 팀두께 | 판두께 | 내경 | 날수 | 팀모양 | 기공소재 |
|-------------|------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|-------|
| F03FS 04590 | LU1C 0100 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 22 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04595 | LU1C 0400 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 26 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04640 | LU1F 0100 | 250 | 2.5 | 1.6 | 30.0 | 24 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04642 | LU1F 0200 | 300 | 2.7 | 1.8 | 30.0 | 28 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04644 | LU1F 0300 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 32 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04692 | LU1L 0300 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | ATB(TRP형) | 목재 |
| F03FS 04693 | LU1L 0400 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | ATB(TRP형) | 목재 |
| F03FS 04696 | LU1L 0700 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | ATB(TRP형) | 목재 |
| F03FS 04697 | LU1L 0800 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | ATB(TRP형) | 목재 |
| F03FS 04698 | LU1L 0900 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 120 | ATB(TRP형) | 목재 |
| F03FS 04699 | LU1L 1000 | 350 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | ATB(TRP형) | 목재 |
| F03FS 04830 | LU2A 1700 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 40 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 09382 | LU2A 1705 | 255 | 2.7 | 1.8 | 15.88 | 40 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04834 | LU2A 1900 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 36 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04840 | LU2A 2100 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 48 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04871 | LU2B 0200 | 180 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 42 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04880 | LU2B 0700 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 60 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 09381 | LU2B 0703 | 255 | 2.7 | 1.8 | 15.88 | 60 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04884 | LU2B 0900 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 60 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04887 | LU2B 1100 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 72 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04893 | LU2B 1400 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30.0 | 72 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04895 | LU2B 1600 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30.0 | 84 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04899 | LU2B 2000 | 450 | 4.4 | 3.0 | 30.0 | 96 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04901 | LU2B 2100 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30.0 | 108 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04912 | LU2C 0400 | 180 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 56 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04915 | LU2C 0600 | 200 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 64 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04921 | LU2C 1000 | 230 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 64 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04922 | LU2C 1200 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 80 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04924 | LU2C 1300 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 100 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04927 | LU2C 1500 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 96 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04932 | LU2C 1700 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 120 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04934 | LU2C 1800 | 330 | 3.2 | 2.2 | 20.0 | 96 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04936 | LU2C 2000 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30.0 | 108 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04938 | LU2C 2100 | 400 | 3.8 | 2.8 | 30.0 | 120 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04948 | LU2D 0200 | 180 | 2.0 | 1.4 | 30.0 | 56 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04952 | LU2D 0400 | 200 | 2.2 | 1.6 | 30.0 | 64 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04957 | LU2D 0700 | 250 | 2.5 | 1.8 | 30.0 | 80 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 09380 | LU2D 0702 | 255 | 2.7 | 1.8 | 15.88 | 80 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04959 | LU2D 0900 | 300 | 2.7 | 1.8 | 30.0 | 96 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 04963 | LU2D 1100 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 108 | ATB(T형) | 목재 |
| F03FS 08992 | LU2E 0005 | 255 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 100 | ATB(T형) | 강화미루 |
| F03FS 08730 | LU2E 0006 | 255 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 60 | ATB(T형) | 강화미루 |
| F03FS 05167 | LU4B 0100 | 203 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 90 | ATB(TRP형) | 做强碳化物 |
| F03FS 05169 | LU4B 0200 | 230 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 100 | ATB(TRP형) | 做强碳化物 |
| F03FS 05172 | LU4B 0400 | 255 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 100 | ATB(TRP형) | 做强碳化物 |
| F03FS 05173 | LU4B 0500 | 178 | 1.5 | 1.0 | 25.4 | 80 | ATB(TRP형) | 做强碳化物 |
| F03FS 09332 | LP33M EB3 | 136 | 1.5 | 1.0 | 20.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03615 | LP20M 007P | 160 | 2.4 | 1.6 | 20.0 | 12 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03643 | LP30M 007P | 160 | 2.4 | 1.6 | 20.0 | 24 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03702 | LP40M 007P | 160 | 2.4 | 1.6 | 20.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03729 | LP40M 026P | 160 | 2.2 | 1.6 | 20.0 | 48 | TCG(A形) | 목재 |
| F03FS 02409 | LCLM01062 | 165 | 1.7 | 1.3 | 20.0 | 24 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 02411 | LCLM01064 | 165 | 1.7 | 1.3 | 20.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08145 | LP32M CQ3 | 182 | 1.7 | 1.3 | 19.0 | 30 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08146 | LP33M CQ3 | 182 | 1.7 | 1.3 | 19.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08147 | LP34M CQ3 | 182 | 1.7 | 1.3 | 19.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03685 | LP32M CR3 | 182 | 1.7 | 1.3 | 25.4 | 30 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03687 | LP33M CR3 | 182 | 1.7 | 1.3 | 25.4 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03691 | LP34M CR3 | 182 | 1.7 | 1.3 | 25.4 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03712 | LP40M 014P | 190 | 2.4 | 1.6 | 20.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03697 | LP35M DR3 | 200 | 1.7 | 1.3 | 25.4 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08163 | LP30M 029P | 216 | 2.4 | 1.8 | 25.4 | 48 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08164 | LP40M 029P | 216 | 2.4 | 1.8 | 25.4 | 64 | TCG(A形) | 목재 |
| F03FS 07544 | LA20M 001 | 230 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00759 | LA30M 001 | 230 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00755 | LA20M 002 | 250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00756 | LA20M 003 | 250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 48 | ATB(T形) | 목재 |

| 주문번호 | 품명 | 외경 | 팀두께 | 판두께 | 내경 | 날수 | 팀모양 | 기공소재 |
|-------------|------------|-----|---------|-----|------|-----|-----------|------|
| F03FS 00760 | LA30M 002 | 250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 07414 | LA50M 001 | 250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 80 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 07415 | LA50M 002 | 250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 100 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 07416 | LA50M 003 | 250 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 120 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08313 | LP20M 027P | 255 | 2.8 | 1.8 | 25.4 | 24 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08314 | LP30M 026P | 255 | 2.8 | 1.8 | 25.4 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08315 | LP40M 027P | 255 | 2.8 | 1.8 | 25.4 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08318 | LP60M 032P | 255 | 2.8 | 1.8 | 25.4 | 80 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08418 | LA30M 004 | 305 | 2.5 | 1.6 | 25.4 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08316 | LP60M 027P | 305 | 2.8 | 1.8 | 25.4 | 96 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 08317 | LP60M 028P | 355 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 108 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03714 | LP40M 016P | 200 | 2.4 | 1.6 | 30.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03716 | LP40M 018P | 210 | 2.4 | 1.6 | 30.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03721 | LP40M 021P | 230 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 48 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00757 | LA20M 004 | 300 | 2.5 | 1.6 | 30.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00758 | LA20M 005 | 300 | 2.5 | 1.6 | 30.0 | 48 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03633 | LP20M 025P | 250 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 24 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03677 | LP30M 025P | 250 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 40 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03727 | LP40M 025P | 250 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03731 | LP60M 001P | 250 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 80 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03741 | LP60M 011P | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03742 | LP60M 012P | 250 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 80 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03743 | LP60M 013P | 260 | 2.6 | 1.8 | 30.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00761 | LA30M 003 | 300 | 2.5 | 1.8 | 30.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00762 | LA40M 001 | 300 | 2.5 | 1.8 | 30.0 | 80 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03733 | LP60M 003P | 300 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 48 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03734 | LP60M 004P | 300 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 72 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03735 | LP60M 005P | 300 | 2.8 | 1.8 | 30.0 | 96 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03745 | LP60M 015P | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 06840 | LA90MT 001 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 60 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 00771 | LA91MT 001 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 72 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 06912 | LA92MT 001 | 300 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 96 | TCG(A形) | 목재 |
| F03FS 03737 | LP60M 007P | 350 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 54 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03738 | LP60M 008P | 350 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 108 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03750 | LP60M 020P | 350 | 3.5 | 2.5 | 30.0 | 72 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 03751 | LP60M 021P | 350 | 3.5 | 2.5 | 30.0 | 84 | ATB(T形) | 목재 |
| F03FS 06251 | LP91M 001P | 160 | 2.0 | 1.6 | 20.0 | 30 | D-TCG(AA) | 멀티날 |
| F03FS 06252 | LP91M 002P | 190 | 2.0 | 1.6 | 30.0 | 38 | D-TCG(AA) | 멀티날 |
| F03FS 06254 | LP91M 004P | 230 | 2.4 | 2.0 | 30.0 | 44 | D-TCG(AA) | 멀티날 |
| F03FS 06256 | LP91M 006P | 305 | 2.8 | 2.0 | 30.0 | 80 | D-TCG(AA) | 멀티날 |
| F03FS 05186 | LU5A 0500 | 300 | 3.5 | 3.0 | 30.0 | 72 | TCG(A形) | 일루미늄 |
| F03FS 05193 | LU5A 1000 | 350 | 3.5 | 3.0 | 30.0 | 84 | TCG(A形) | 일루미늄 |
| F03FS 05200 | LU5A 1600 | 400 | 3.5</td | | | | | |

보쉬 홈앤가든 공구



가정용 공구

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
| IXO V 리튬이온 배터리 | | 글루펜 리튬이온 배터리 | | 글루건 PKP18E | | 워크벤치 PWB600 | |
| 주문번호 0 603 948 00E 배터리 파워 3.6V 무부하속도 215 rpm 최대토크 4.5Nm 배터리 충전 시간 3시간 중량 0.3 kg 포함사항 10pc스비트세트, 충전기, 턴케이스 | 0 603 948 00E 3.6V 215 rpm 4.5Nm 3시간 0.3 kg 10pc스비트세트, 충전기, 턴케이스 | 주문번호 0 603 2A2 080 배터리 파워 3.6V 전작용도 170도 글루스틱 직경 7 mm 에워시간 15초 배터리 충전 시간 3시간 중량 0.3 kg 포함사항 글루스틱4개, 충전기 | 0 603 2A2 080 3.6V 170도 7 mm 15초 3시간 0.3 kg 글루스틱4개, 충전기 | 주문번호 0 603 264 540 소비전력 에델시 200W, 열우지시 16W 전작용도 200도 글루건 용량 20g/min 글루스틱 직경 11 mm 에워시간 7 min 중량 0.35 kg | 0 603 264 540 에델시 200W, 열우지시 16W 200도 20g/min 11 mm 7 min 0.35 kg | 주문번호 0 603 B05 200 작업대 높이 20g/min 테이블 크기 680x550 mm 중량 11.6 kg 최대부하무게 200 kg | 0 603 B05 200 20g/min 680x550 mm 11.6 kg 200 kg |

잔디깎이 / 예초기

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| ARM 32 | ARM 34 | ARM 37 | Rotak 40 | ART 23-10.8 LI 리튬이온 배터리 | ART 23-18 LI 리튬이온 배터리 |
| 주문번호 0 600 8A6 0B0 소비전력 1,000W 토르크 13Nm 커팅너비/높이 32cm/20-60mm 잔디수거함 용량 31 l 보쉬 파워드라이브 모터 예 잔디빗 기능 예 중량 6.8kg | 주문번호 0 600 8A6 1B0 소비전력 1,300W 토르크 15Nm 커팅너비/높이 34cm/20-70mm 잔디수거함 용량 40 l 보쉬 파워드라이브 모터 예 잔디빗 기능 예 중량 11kg | 주문번호 0 600 8A6 2B0 소비전력 1,400W 토르크 16Nm 커팅너비/높이 37cm/20-70mm 잔디수거함 용량 40 l 보쉬 파워드라이브 모터 예 잔디빗 기능 예 중량 12kg | 주문번호 0 600 8A4 2B0 소비전력 1,700W 토르크 22Nm 커팅너비/높이 40cm/20-70mm 잔디수거함 용량 50 l 보쉬 파워드라이브 모터 예 잔디빗 기능 예 중량 12.4kg | 주문번호 0 600 8A8 1B0 소비전력 1,700W 토르크 23cm 커팅 시스템 신소재 듀라블레이드 중량(배터리포함) 1.9kg | 주문번호 0 600 8A8 1B0 10.8V/2.0Ah 23cm 신소재 듀라블레이드 중량(배터리포함) 2.4kg |

*비퀴 별도판매

전기 예초기

| | | | |
|--|---|---|---|
| ART 26 SL | ART 27 | ART 30+ | Easypinne 리튬이온 배터리 |
| 주문번호 0 600 8A5 1B0 소비전력 280W 커팅직경 26cm 커팅 시스템 준-자동, 싱글 나일론 절단 날 프로-랩 스플 1.6mm x 4m 중량 2.5kg | 주문번호 0 600 8A5 2B0 소비전력 450W 커팅직경 27cm 커팅 시스템 자동 듀얼라이 중량 2.6kg 높이조절식 핸들 90도 헤드 각도 기울기 프로-랩 스플 1.6mm x 3m(x2) *바퀴세트 별도구매 | 주문번호 0 600 8A5 5B0 소비전력 550W 커팅직경 30cm 커팅 시스템 자동 듀얼라이 중량 2.7kg 높이조절식 핸들 90도 헤드 각도 기울기 프로-랩 스플 1.6mm x 3m(x2) | 주문번호 0 600 8B2 0B0 소비전력 3.6V 최대 절단 능력 25mm 원총시 최대 절단 가능 횟수 450 배터리 충전 시간 3.5시간 중량 490g |

전정기 가위 / 전정기

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Isio 3 리튬이온 배터리 | ASB 10.8 LI 리튬이온 배터리 | AHS 35-15 LI 리튬이온 배터리 | AHS 50-20 LI 리튬이온 배터리 | AHS 45-16 | AHS 55-26 |
| 주문번호 0 600 833 1B0 배터리 파워 3.6V 날길이/날 폭 120/80mm 톱니간격 8mm 충전시간 3.5시간 블로킹 방지 시스템/ 배터리 진량 표시 예 중량 0.55kg | 주문번호 0 600 856 3B0 배터리 파워 10.8V/1.3Ah 날길이/날 폭 200/120/100mm 충전시간 3시간 블로킹 방지 시스템/ 예 중량 0.9kg | 주문번호 0 600 849 BB1 배터리 파워 10.8V/2.0Ah 배터리타입 탈부착식 날길이 35cm 날길이 15mm 충전시간 1시간 블로킹 방지 시스템/ 예 중량 1.9kg | 주문번호 0 600 849 FBO 배터리 파워 18V/2.5Ah 탈부착식 날길이 50cm 날간격 20mm 충전시간 1시간 블로킹 방지 시스템/ 예 중량 2.5kg | 주문번호 0 600 847 AB0 소비전력 420W 날길이 450mm 날 간격 16mm 무부하 스트로크 3400spm 중량 2.6kg | 주문번호 0 600 847 GB0 소비전력 600W 날길이 550mm 날길이 26mm 무부하 스트로크 3400spm 중량 3.6kg |

블로워

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ALB 18 LI 리튬이온 배터리 | ALB 36 LI(베어돌) 리튬이온 배터리 | Keo 리튬이온 배터리 | AKE 30 LI 리튬이온 배터리 | AKE 35-19 S | AKE 40-19 Pro |
| 주문번호 0 600 8A0 3B0 배터리 파워 18V/1.5Ah 블로잉 속도 최대 210km 작동시간 10분 중량 2.2kg | 주문번호 0 600 8A0 4B0 배터리 파워 36V 보쉬 모든 Ah 가능 블로잉 속도 최대 250km/h 작동시간 13-35분 중량 1.6kg (베어돌) | 주문번호 0 600 861 9B0 배터리 파워 10.8V 톱날 길이 150mm 충전기간 90분 오일탱크 60mm/80mm 배터리 충전시간 3시간 중량 1.05kg(그립장착시) | 주문번호 0 600 837 1B0 배터리 파워 36V/2.6Ah 충전기간 90분 오일탱크 135ml 날길이 300mm (체인비) 체인브레이크 <0.1초 체인속도 8m/초 보쉬 SDS 예 중량 5.2kg | 주문번호 0 600 836 E40 소비전력 1,900W 체인 3중 크롬 도금 체인 드라이브링크 두개 1.3 mm 날길이 350mm (체인비) 체인속도 12m/s 보쉬 SDS 예 중량 4.4kg | 주문번호 0 600 836 840 소비전력 1,900W 체인 3중 크롬 도금 체인 드라이브링크 두개 1.3 mm 날길이 400mm (체인비) 체인속도 13m/s 보쉬 SDS 예 중량 4.7kg |

총전유리 창청소기

| | | | | |
|--|----------------|--|--|--|
| Glassvac 리튬이온 배터리 | | EasyAquatak 100 리튬이온 배터리 | EasyAquatak 110 리튬이온 배터리 | EasyAquatak 120 리튬이온 배터리 |
| 주문번호 0 600 8B7 0B0 배터리 파워 3.6V 충전시간 3시간 작업가능시간 30분 헤드길이 266mm/133mm 흡입능력 용량 100ml 중량 700g 포함사항 헤드 2, 용 2, 세제스프레이, 충전기 | New 3 in 1, 세제 | 주문번호 0 600 8A7 EBO 작동압력 100bar 토출량 300l/hr 소비전력 1,200W 최고온도 40°C 중량 3.0kg 호스 3m 노즐 베리오펜 (보쉬360건 통합), 세제 | 주문번호 0 600 8A7 FBO 작동압력 110bar 토출량 330l/hr 소비전력 1,300W 최고온도 40°C 중량 3.8kg 호스 3m 노즐 베리오펜, 로토, 세제 | 주문번호 0 600 8A7 9B1 작동압력 120bar 토출량 350l/hr 소비전력 1,500W 최고온도 40°C 중량 4.0kg 호스 5m 노즐 베리오펜, 로토, 세제 |

가정용 고압세척기

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| Universal Aquatak 125 | Universal Aquatak 130 | Universal Aquatak 135 | AQT 42-13 | AQT 45-14X | Advanced Aquatak 160 QUAD 패밀 탑세 |
| 주문번호 0 600 8A7 AB0 작동압력 125bar 토출량 360l/hr 소비전력 1,500W 최고온도 40°C 중량 6kg 호스 5m 노즐 New 3 in 1, 세제 | 주문번호 0 600 8A7 BB0 작동압력 130bar 토출량 380l/hr 소비전력 1,700W 최고온도 40°C 중량 7kg 호스 6m 노즐 New 3 in 1, 세제 | 주문번호 0 600 8A7 CB0 작동압력 135bar 토출량 410l/hr 소비전력 1,900W 최고온도 40°C 중량 7kg 호스 7m 노즐 New 3 in 1, 세제 | 주문번호 0 600 8A7 3B0 작동압력 130bar 토출량 420l/hr 소비전력 1,900W 최고온도 40°C 중량 14kg 호스 7m 노즐 고정팬, 로터리, 세제, 90도, 노즐 | 주문번호 0 600 8A7 4B0 작동압력 140bar 토출량 450l/hr 소비전력 2,100W 최고온도 40°C 중량 25kg 호스 8m 노즐 베리오펜, 로터리, 세제, 90도, 노즐 | 주문번호 0 600 8A7 8B0 작동압력 160bar 토출량 570l/hr 소비전력 2,600W 최고온도 40°C 중량 23.4kg 호스 8m (steel) 노즐 고정팬, 베리오펜, 로터리, 세제 |



드레멜 툴

www.dremelkorea.co.kr
blog.naver.com/dremelkorea

| 제품명 | 모델번호 | 주문번호 |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 로터리툴 3000 키트 (부착키트 없음, 액세서리 10개 포함) | 3000-N/10 | F013 300 0PV |
| 로터리툴 3000 키트 (부착키트 2개, 액세서리 30개 포함) | 3000-2/30 | F013 300 0PX |
| 로터리툴 4000 키트 (부착키트 6개, 액세서리 50개 포함) | 4000-6/50 | F013 400 0NM |
| 로터리툴 4300 키트 (부착키트 5개, 액세서리 50개 포함) | 4300-5/50 | F013 430 0NB |
| 충전 로터리툴 8050 키트 (액세서리 18개 포함) | 8050-N/18 | F013 805 0NG |
| 충전 로터리툴 8100 키트 (액세서리 21개 포함) | 8100-N/21 | F013 810 0NA |
| 충전 로터리툴 8220 키트 (액세서리 30개 포함) | 8220-N/30 | F013 822 0AM |

| 제품명 | 모델번호 | 주문번호 |
|-------------------|---------|--------------|
| 모토쏘 | MS20-01 | F013 MS2 0NJ |
| 쏘맥스 | SM20-02 | F013 SM2 0NH |
| 부탄 시리즈 versatip | 2000 | F013 200 0JB |
| 부탄 시리즈 versaflame | 2200 | F013 220 0JB |
| 인그레이버 Engraver | 290-01 | F013 029 0AL |
| 글루건 Glue Gun | 930 | F013 093 0NB |



액세서리 세트 (날 세트)

| 제품명 | 모델번호 | 주문번호 |
|----------------|----------|---------------|
| 110종 액세서리 세트 | 709-RW2 | 2 615 070 9AD |
| 160종 액세서리 키트 | 710-RW2 | 2 615 071 0AK |
| EZ LOCK™ 절단 키트 | EZ688-02 | 2 615 E68 8AB |
| 세척/광택 키트 | 684-01 | 2 615 068 4NA |
| 일반 다목적용 키트 | 687-01 | 2 615 068 7NA |
| 절단휠 키트 | 688-01 | 2 615 068 8NA |



로터리툴 부착키트

| 제품명 | 모델번호 | 주문번호 |
|---------------|--------|---------------|
| 쉐이핑/루터선반 | 231 | 2 615 023 1AA |
| 각도 보조기 | 575 | 2 615 057 5AD |
| 미니 원형톱날 부착 키트 | 670 | 2 615 067 0AC |
| 다용도 바이스 | 2500-1 | 2 615 250 0JB |
| 드릴프레스워크스테이션 | 220-01 | 2 615 022 0JB |
| 플렉스사프트 | 225-01 | 2 615 022 5AB |
| 플란지 루팅 키트 | 335-01 | 2 615 033 5AA |
| 원형절단용 가이드 | 678-01 | 2 615 067 8AE |
| 콜레트 팬 | 490 | 2 615 049 0AA |
| 다용도 절단 키트 | 565 | 2 615 056 5NA |
| 타일 절단 키트 | 566 | 2 615 056 6NA |
| 그라우트제거 키트 | 568 | 2 615 056 8NA |
| 보호덮개 | A550 | 2 615 A55 0NA |
| 보조 손잡이 | A577 | 2 615 A57 7NA |



DREMEL® 4300

가장 다재다능한 고성능 멀티툴!

드레멜 4300

피벗라이트 | 회전하며 최적으로 비추어 줍니다.

어두운 작업환경, 정밀 작업 시 가시성을 높여줍니다.

키레스 척

3개의 키레스 척으로 쉽게 액세서리 교환이 가능합니다. 다양한 DREMEL 액세서리와 호환됩니다.



DREMEL® 8220

최대 12V 강력한 배터리 장착!

드레멜 8220

무선계의 프리미엄 툴 | 10.8V 리튬이온 배터리 (최대 출력 12V) 장착으로 강력한 파워!

디자인

| 모든 드레멜 액세서리 및 부착키트와 호환되어 다양한 작업을 수행!





 www.facebook.com/boschpt.kr
 cafe.naver.com/boschpt

18년 보수전동공구(04월 기준)



BOSCH

베어툴 이런? : 배터리와 충전기를 제외한 충전공구 본체

| 액세서리용 L-Boxx | 인레이 | 트롤리 | 보쉬 툴백 | 리튬이온 배터리팩 | 18V 에너레이저 배터리 | 충전기 | 베어툴 |
|--|---|---|---|--|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 주문 번호 6 082 850 4HT 가로 442mm 세로 357mm 높이 117mm(L-Boxx 102) 특징 다양한 종류의 액세서리를 수납할 수 있는 정리함 | 주문 번호 *해당 공구마다 다른 특징 공구마다 다른 인레이기기 L-Boxx 내에서 공구가 움직이지 않도록 고정 | 주문 번호 1 600 A00 1SA | 주문 번호 1 600 A00 3BG 제품 재질 알루미늄 최대 적재량 125kg 제품 무게 7.0kg 특징 고정 끈 포함 접이식으로 이동 가능 | 툴백 S 주문번호 1 600 A00 3BG 사이즈 31×24×7cm 툴백 M 주문번호 1 600 A00 3BH 사이즈 43×29×11cm 툴백 L 주문번호 1 600 A00 3BJ 사이즈 48×30×28cm 툴백 XL 주문번호 1 600 A00 3BK 사이즈 55×35×35cm | 리튬이온 배터리팩 10.8V/ 2.0Ah 배터리 1 600 A00 1BR 10.8V/ 4.0Ah 배터리 1 600 A00 1BV 10.8V/ 6.0Ah 배터리 1 600 A00 X7J 14.4V/ 2.0Ah 배터리 1 600 A00 1C3 14.4V/ 4.0Ah 배터리 1 600 A00 1C7 | 18V 에너레이저 배터리 AL 1130 CV AL 1860 CV GAL 1880 CV GAL 3680 CV GAX 18V-30 주문 번호 0 601 9E2 0B0 주문 번호 0 601 868 1B4 주문 번호 0 601 9D4 0B1 주문 번호 0 601 9F6 0B1 주문 번호 0 601 926 105 주문 번호 0 601 9G5 1B1 주문 번호 0 601 9A1 541 주문 번호 0 601 641 0B1 주문 번호 0 601 684 1B2 | 주문 번호 0 601 9E2 0B0 주문 번호 0 601 868 1B4 주문 번호 0 601 9D4 0B1 주문 번호 0 601 9F6 0B1 주문 번호 0 601 926 105 주문 번호 0 601 9G5 1B1 주문 번호 0 601 9A1 541 주문 번호 0 601 641 0B1 주문 번호 0 601 684 1B2 |
| ※자세한 문의는 보쉬 콜센터로 해주시기 바랍니다. | | | | |  |  |  |
| | | | | | |  |  |
| | | | | | |  |  |
| | | | | | |  |  |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  주문 0 601 9B6 9B6 GSB 10.8-2-LI |  주문 0 601 9A6 9B4 GDR 10.8-V-LI |  주문 0 601 9E0 0B1 GDR 10.8-V-EC |  주문 0 601 9E0 1B1 GDS 10.8-EC |  주문 0 601 390 909 GWB 12V-10 |  주문 0 601 9F2 0B0 GWS 10.8-76 V-EC |  주문 0 601 64L 9B1 GSA 10.8V-LI |  주문 0 601 5A1 0B0 GST 10.8V-LI |  주문 0 601 9C5 0B0 GRO 10.8V-LI |  주문 0 601 6A1 0B0 GKS 10.8V-LI |  주문 0 601 5A7 0B0 GHO 10.8V-20 NEW | |
|  주문 0 601 9B6 9B6 GLI 10.8V-300 |  주문 0 601 9A6 9B4 GLI 10.8V-330 NEW |  주문 0 601 9E0 0B1 GSR 18V-21 NEW |  주문 0 601 9E0 1B1 GSR 18-2-LI Plus |  주문 0 601 390 909 GSR 18V-60 C |  주문 0 601 9F2 0B0 GSR 18VE-2-LI |  주문 0 601 64L 9B1 GSR 18V-85 C |  주문 0 601 5A1 0B0 GSR 18V-EC FC2 |  주문 0 601 9C5 0B0 GSB 18V-21 NEW |  주문 0 601 6A1 0B0 GSB 18-2-LI Plus |  주문 0 601 5A7 0B0 GSB 18V-60 C | |
|  주문 0 601 4A1 0B0 GDX 18V-LI |  주문 0 601 4A0 0B1 GDR 18V-EC |  주문 0 601 9H1 0B1 GDS 18V-EC |  주문 0 601 9E6 1B2 GDS 18V-EC 250 |  주문 0 601 9G1 1B2 GDS 18V-LI HT |  주문 0 601 9G9 1B1 GDX 18V-EC |  주문 0 601 9G0 1B2 GBH 18V-LIC |  주문 0 601 9E1 1B1 GBH 18V-20 NEW |  주문 0 601 9H1 1B1 GBH 18V-26 NEW |  주문 0 601 9E7 1B2 GDE 18V-16 NEW |  주문 0 601 9G2 1B2 GAS 18V-10 L NEW | |
|  주문 0 601 4A1 0B0 G-V-180 NEW |  주문 0 601 9B8 1B1 GKMS 18V-57 |  주문 0 601 9B9 3B1 GKMS 18V-LI |  주문 0 601 9B9 5B1 GGS 18V-LI |  주문 0 601 9D8 1B2 GSC 18V-16 NEW |  주문 0 601 9B1 300 GNA 18V-16 NEW |  주문 0 601 9B9 1B6 GCB 18V-LI |  주문 0 611 905 300 GHO 18V-LI |  주문 0 611 911 0B0 GSS 18V-LI |  주문 0 611 909 0B0 GOP 18V-28 |  주문 1 600 A01 3F8 GST 18V-LI B NEW |  주문 0 601 9A6 1B0 GST 18V-LI S NEW |
|  주문 0 601 9G5 2B1 G-V-LI C |  주문 0 601 9B8 1B1 GKMS 18V-57 |  주문 0 601 9B9 3B1 GKMS 18V-LI |  주문 0 601 9B9 5B1 GGS 18V-LI |  주문 0 601 9D8 1B2 GSC 18V-16 NEW |  주문 0 601 9B1 300 GNA 18V-16 NEW |  주문 0 601 9B9 1B6 GCB 18V-LI |  주문 0 601 9A0 3B0 GHO 18V-LI |  주문 0 601 9B6 0B2 GSS 18V-LI |  주문 0 601 9B6 0B2 GOP 18V-28 |  주문 0 601 9A6 1B0 GST 18V-LI B NEW |  주문 0 601 9A5 1B0 GST 18V-LI S NEW |

| GBM 6RE(기체) | GBM 10RE | GBM 13RE | GBM 1600 RE | 진동드릴 | GSB 10 RE | GSB 13 RE | GSB 16 RE | GSB 21-2 RE | GBH 2-23 REA | GBH 2-20 RE | GBH 2-23 RE | GBH 2-26 E |
|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|------------|
| 주문 번호 0 601 472 5B0 무부하 속도 0-4,000rpm 척 클램핑 범위 0.5-6.5mm 최대 드릴링 직경 철재 6.5mm 일루미늄 6mm 목재 15mm 드릴 스프들 연결나사 3/8"-24UNF 중량 1.1kg 소비전력 350W | 주문 번호 0 601 473 5B0 무부하 속도 0-2,600rpm 척 클램핑 범위 1-10mm 최대 드릴링 직경 철재 10mm 일루미늄 10mm 목재 25mm 드릴 스프들 연결나사 3/8"-24UNF 중량 1.3kg 소비전력 450W | 주문 번호 0 601 477 5B0 무부하 속도 0-2,600rpm 척 클램핑 범위 1.5-13mm 최대 드릴링 직경 철재 13mm 일루미늄 13mm 목재 30mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 1.7kg 소비전력 600W | 주문 번호 0 601 180 0B0 무부하 속도 0-630rpm 척 클램핑 범위 0-41,600rpm 최대 드릴링 직경 철재 16mm 일루미늄 40mm 목재 40mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 3.0kg 소비전력 850W | 주문 번호 0 601 216 1B0 무부하 속도 0-2,600rpm 척 클램핑 범위 0-47,000bpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 10mm 철재 8mm 목재 20mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 1.5kg 소비전력 500W | 주문 번호 0 601 227 1B0 무부하 속도 0-3,150rpm 무부하 속도 타입 0-47,000bpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 13mm 철재 10mm 목재 20mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 1.6kg 소비전력 650W | 주문 번호 0 601 228 1B0 무부하 속도 0-3,250rpm 무부하 속도 타입 0-48,500bpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 16mm 철재 12mm 목재 25mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 1.8kg 소비전력 750W | 주문 번호 0 601 19C 6B0 무부하 속도 0-900,3000rpm 무부하 속도 타입 0-15,300/51,000bpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 22/13mm 철재 16mm 목재 40mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 2.9kg 소비전력 1,100W | 주문 번호 0 611 250 5B0 임팩트 에너지 0-2.5J 정격 속도에서 타입 0-4,400bpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 22/13mm 철재 16mm 목재 40mm 드릴 스프들 연결나사 1/2"-20UNF 중량 2.9/3.6kg 소비전력 710W | 주문 번호 0 611 25A 3B0 임팩트 에너지 0-1.7J 정격 속도에서 타입 0-4,400bpm 정격 속도 0-1,000rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-23mm 철재 16mm 목재 40/25mm 조작 벡터 68mm 중량 2.3kg 소비전력 600W | 주문 번호 0 611 250 4B0 임팩트 에너지 0-2.5J 정격 속도에서 타입 0-4,400bpm 정격 속도 0-1,000rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-20mm 철재 16mm 목재 30mm 조작 벡터 68mm 중량 2.3kg 소비전력 650W | 주문 번호 0 611 251 640 임팩트 에너지 0-3J 정격 속도에서 타입 0-4,000bpm 정격 속도 0-900rpm 최대 드릴링 직경 콘크리트 4-23mm 철재 16mm 목재 40mm 조작 벡터 68mm 중량 2.7kg 소비전력 800W | |

본 카다로그에 실린 모든 보쉬전동공구는 IEL745에 따른 ISO9001 및 ISO9002 규격을 획득한 제품입니다.
공구 관리법 - 국제 CEE publication 20, DIN 57740, VDE 0740, DIN 4720, BS 2769-1984
국내 구매시 모든 제품은 그에 저작권 및 저작권자와 함께 원산지 수입으로 칙도된 제품입니다.

보쉬는 부품 하나하나를 체계적으로 분류하고 재활용하여 자원과 환경을 보호합니다.
폐기 배터리는 본사 또는 지역 서비스센터로 보내주세요.

믿고 맡길 수 있는 수리!! 보쉬 지정 서비스 센터

보증서비스 안내

- 무상 서비스** 보증 유효 기간 내 제품 중 품질 결함이 발생한 경우
- 보증 유효 기간** 구입일 기준 보쉬 및 드레멜 제품 1년, 충전기 1년, 배터리 6개월 / 스킬 전 제품(충전기, 배터리 포함) 6개월
- 무상 서비스 절차** 기기은 보쉬 A/S센터 방문, 보쉬 A/S센터로 제품 배송 (보증 유효기간 확인을 위한 구입 영수증 혹은 제품 보증서 지침)
- 보상판매** 부품 공급 중장비에 의한 제품 단종 또는 수리가 불가한 제품의 경우, 보수기 책정한 기준에 따른 보상판매를 말하며, 보상판매는 지정된 보쉬 A/S센터에서만 가능
- 배송료** 유상서비스의 경우 왕복배송료 전액 고객 부담
- 무상 서비스에 해당되지 않는 경우**
 - 제품의 보증 유효 기간이 만료된 경우
 - 제품을 사용함으로 생기는 자연적인 단순 소모성 부품 (기본브러시, 베어링, 실링, 전원선, 척 등)
 - 비트/수공구류/증정품 및 판촉물(예: 랜턴)
 - 수명이 다한 경우 – 배터리, 충전기, 필터, LED, 그 외 소모성 부품들
 - 고객 과실, 천재지변 비 순정부품의 사용, 비 자정 서비스센터에 의한 수리의 경우

지역별 보쉬 A/S 센터

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| *서울 청계 서비스 센터 | 02) 2279-5029 | *대전 서비스 센터 | 042) 639-0942 | *광주 서비스 센터 | 062) 363-9150 |
| *서울 구로 서비스 센터 | 02) 2683-8397 | *인천 서비스 센터 | 032) 584-5207 | *부산 서비스 센터 | 051) 319-1566 |
| *안양 서비스 센터 | 031) 479-0975 | *천안 서비스 센터 | 041) 570-8709 | *제주 서비스 센터 | 064) 702-0982 |
| 서울 은평 | 02) 383-0909 | 광주 서구 | 062) 603-0942 | 인천 논현 | 032) 811-3625 |
| 서울 성동 | 02) 498-4209 | 광주 서구 | 062) 513-4761 | 인천 구월 | 032) 422-0909 |
| 서울 성동 | 02) 2281-0972 | 광주 북구 | 062) 512-3626 | 인천 남구 | 032) 888-0989 |
| 서울 서초 | 02) 576-0989 | 광주 북구 | 062) 526-2609 | 경기 부천 | 032) 346-4504 |
| 서울 동대문 | 02) 921-4693 | 광주 광산구 | 062) 955-4962 | 경기 부천 | 032) 676-9674 |
| 서울 금천 | 02) 807-5173 | 대구 중구 | 053) 251-7180 | 경기 분수 | 031) 409-2329 |
| 서울 금천 | 02) 896-0974 | 대구 중구 | 053) 253-9871 | 경기 남양주 | 031) 529-5700 |
| 서울 구로 | 02) 2677-5882 | 대구 중구 | 053) 255-8280 | 경기 김포 | 031) 999-4909 |
| 서울 광진 | 02) 3424-4414 | 대구 중구 | 053) 252-7678 | 경기 고양 | 031) 968-0989 |
| 서울 강북 | 02) 903-0989 | 대구 서구 | 053) 250-0769 | 강원 춘천 | 033) 252-0203 |
| 서울 강동 | 02) 485-0942 | 대구 북구 | 053) 604-5722 | 강원 원주 | 033) 748-9797 |
| 경기 화성 | 031) 206-0042 | 대구 태평 | 053) 257-7212 | 강원 원주 | 033) 765-6477 |
| 경기 포천 | 031) 541-0983 | 경북 포항 | 054) 241-6613 | 강원 강릉 | 033) 645-3789 |
| 경기 평택 | 031) 663-0940 | 경북 영천 | 054) 335-0907 | 충남 홍성 | 041) 631-5809 |
| 경기 평택 | 031) 653-0946 | 경북 안동 | 054) 859-0989 | 충남 당진 | 041) 356-0951 |
| 경기 평택 | 031) 684-5509 | 경북 상주 | 054) 532-0904 | 청주 상당 | 043) 213-0945 |
| 경기 평택 | 031) 686-8911 | 경북 경산 | 053) 813-9046 | 제주 화북 | 064) 758-4565 |
| 경기 의정부 | 031) 843-0909 | 부산 진구 | 051) 817-0909 | 제주 이라 | 064) 722-3460 |
| 경기 의정부 | 031) 885-0909 | 부산 연제 | 051) 862-0987 | 전북 정읍 | 063) 531-0940 |
| 경기 여주 | 031) 673-1033 | 부산 수영 | 051) 756-3987 | 전북 전주 | 063) 255-0982 |
| 경기 안성 | 031) 495-6948 | 부산 사상 | 051) 324-9948 | 전북 전주 | 063) 243-2315 |
| 경기 안산 | 031) 493-0959 | 부산 사상 | 051) 851-0902 | 전북 익산 | 063) 855-7709 |
| 경기 시흥 | 031) 430-0509 | 경남 창원 | 055) 265-5865 | 전북 익산 | 063) 843-0989 |
| 경기 시흥 | 031) 430-4959 | 경남 창원 | 055) 238-5895 | 전북 부안 | 063) 583-4510 |
| 경기 시흥 | 031) 430-7509 | 경남 창원 | 055) 277-9810 | 전북 남원 | 063) 636-0989 |
| 경기 수원 | 031) 294-0918 | 경남 진주 | 055) 757-4007 | 전북 군산 | 063) 443-3468 |
| 경기 수원 | 031) 246-0920 | 울산 울주 | 052) 263-2502 | 대전 오정 | 042) 626-0975 |
| 경기 수원 | 031) 548-2409 | 울산 북구 | 052) 707-3001 | 전남 목포 | 061) 283-3456 |
| 경기 성남 | 031) 744-3030 | 울산 남구 | 052) 257-1894 | | |

고압세척기 전문 서비스 센터

고객콜센터: 080-955-0909 | www.bosch-pt.co.kr | cafe.naver.com/boschpt

로버트보쉬코리아 유한회사 경기도 용인시 신수로 567 (보정동 298)

전문가의
자부심!!
순정부품이
보장합니다.



보쉬 Original!! 보쉬 순정부품은

- 공구에 최적화되어 공구가 가장 뛰어난 성능을 발휘하게 해줍니다.
- 공구와 완벽한 호환성으로 작업의 효율을 높여주고, 제품 수명을 길게 해줍니다.
- 공구에 맞게 설계되어, 작업자의 안전한 사용을 보장합니다.

전문가의 자부심은, 순정부품으로부터.

www.bosch-pt.co.kr / 보쉬 클센터 080-955-0909