

# DREMEL<sup>®</sup> TRIO<sup>™</sup>

🔪 Cut. 🛠️ Sand. 🌀 Rout.<sup>™</sup>



## DREMEL<sup>®</sup> TRIO<sup>™</sup>

 Cut.  Sand.  Rout.



### Dremel Trio<sup>™</sup>란 무엇인가?

Dremel Trio<sup>™</sup> 는 직소가 아닙니다! 직소 이상의 다양한 기능을 가지고 있습니다.

360도 모든 방면에서 절단 가능한 기술로 나무, 플라스틱, 석고보드, 금속 그리고 타일까지 빠르고 정확하게 절단합니다. 또한, 샌딩과 루팅 기능까지 갖춘 트리오가 당신의 작업을 처음부터 끝까지 책임집니다!

기존 드레멜 로터리툴이 가진 기능을 넘어서는 새로운 Dremel Trio<sup>™</sup> 는 다양한 악세서리 라인과 부착키트와 함께 사용함으로써 어떠한 작업도 가능하게 합니다.

## DREMEL<sup>®</sup> TRIO<sup>™</sup>

 Cut.  Sand.  Rout.

최적의 편안함과 제어감을 자랑하는 90도 회전축 핸들

작업 중 발생하는 먼지를 밖으로 내보내는 배출구

섬세한 작업을 위해 작업 손상을 방지하는 받침대

절단, 샌딩 그리고 루팅 작업시 정확한 깊이로 작업이 가능한 망원식 지지대

작업의 다양성과 최적의 컨트롤을 자랑하는 10,000-20,000rpm의 변속 스위치

장기간 사용시 편안함을 증가시키는 잠금 버튼

## TRIO 엑세서리

### CUTTING



### SANDING




### ROUTING



## 로터리툴 액세서리 vs. 트리오 액세서리



	Rotary	Trio
기기 속도	35k RPM	20k RPM
샙크 크기	1/8 " 3.2mm	3/16" 4.7mm
샌딩 드럼 지름	1/4" and 1/2", 6.4mm and 12.7mm	1/2" 12.7mm
샌딩 드럼 높이	1/2" 12.7mm	3/4" 19mm
커팅 비트 재료	HSS	HSS and Carbide
타일 커팅 비트 지름	1/8 " 3.2mm	3/16" 4.7mm
신체공학 시스템	전원	잠금 장치, 90°와 180°로 꺾어지는 핸들



**TRIO 전용 액세서리 사용을 통한 강도 있는 작업 완성**

(콜렛 교환을 통해 기존 로터리툴 액세서리도 사용가능)

# 왜 Trio인가?



- **사용의 다양성:** 목재, 금속, 플라스틱, 석고보드, 타일 등 다양한 재료에 절단, 샌딩, 루팅의 작업이 가능
- **유니크함:** 스파이럴 직소, 옛지샌더, 디테일 루터가 하나로!
- **컴팩트하고 가벼운 무게:** 직소의 1/2 사이즈, 1/3 무게
- **깔끔함:** 플런지 컷 기능과 360° 절단 기술은 필롯 드릴을 하거나 코너를 돌기 위해 기기를 멈추는 수고를 덜어줍니다.
- **편안함:** 90° 회전 축 핸들과 다방향 그립존은 Trio가 어떤 작업에서도 적합한 도구가 될 수 있도록 합니다.
- **트렌드:** 넓은 활용도, 최고라는 브랜드 인식, 최고의 품질을 갖춘 드레멜은 언제나 no.1 위시리스트입니다.



## Dremel Trio 6800

전압	220V
스피드 범위	10,000 – 20,000 rpm
중량	1.27kg

## 기본구성품

트리오 & 케이스

1 x 원형 샌딩 주축

3 x 원형 샌딩 페이퍼, 6 x 샌딩 밴드(60,120,240방)

1 x 샌딩 주축

1 x 카바이드 메탈 비트

1 x 루팅비트

1 x 깊이 조절 가이드 부착키트

1 x 다용도 커팅비트

1 x 3.2mm 콜릿

1 x 렌치

## 사용 이미지 - 커팅





## 사용 이미지 - 루팅 & 샌딩



## 사용 이미지 - 부착키트

